

POLIMOR

DIVISIONE PLASTICA

04

Piedi e distanziatori / Legs and Shelfsupports



POLIMOR

**Ricerca
tecnologica,
sviluppo
e innovazione
per uno stile
che va oltre
la materia.**

Technological research,
development and
innovation. Style
goes beyond essence.



Polimor piedi e distanziatori

Polimor legs and shelf supports

Evoluzione del prodotto e del design

I prodotti Polimor sono in evoluzione costante, essendo la loro ideazione strettamente collegata ai mutamenti estetici e tecnologici degli ambienti d'arredamento ed al cambiamento del modo di vivere moderno.

La ricerca diventa un obiettivo fondamentale, che coinvolge l'aspetto formale, materico e cromatico; nascono, così, prodotti ben equilibrati, che, rispettando gli standard qualitativi, fanno tendenza.

Le linee di prodotto nascono dalla convergenza delle esigenze di mercato e anno dopo anno lo stile è sempre attento alla cura dei dettagli tecnici ed estetici.

Vengono, così, realizzati prodotti che si abbinano armoniosamente ai mobili che li accolgono, risultando oggetti belli da vedere e piacevoli da toccare.

Design and products in tendency

Polimor products are in constant development, being their creation strictly related to the aesthetical and technological changes of furniture context and to the modern way of living.

As a result, the Research becomes a basic goal, that involves formal, Material and chromatic aspect; following such guide-lines is the right way for the creation of well-balanced items, that, in compliance with the quality standards, forge a new trend.

The product lines are born by the convergence of market needs and year after year the style is always attentive to the attention to technical and aesthetic details.

Therefore, the products are perfectly tuned in with the furniture, appearing objects really tactful and nice to be looked.

Polimor lo stile italiano in tutto il mondo.

**Polimor, the Italian
style in the world.**

Lo stile italiano è la prerogativa fondamentale per i prodotti Polimor. La nostra ricerca non si ferma mai. I progetti Polimor danno origine a prodotti unici.

In tal modo, le forme semplici e minimali si alternano con i volumi più sinuosi e articolati, consentendo un'ampia scelta di applicazione nei distinti mobili d'arredo. Con i migliori stili scelti per voi dal nostro team, i nostri articoli sono il frutto di importanti sinergie aziendali, che coniugano eccellenza e creatività. Le finiture sono sia standardizzate per le grandi quantità che personalizzate.

Con le nostre famiglie di articoli esportiamo lo stile italiano in tutto il mondo.

Italian style is the main feature of Polimor production.

Our research for the best never stops. Polimor projects give birth to elegant and rich products, with not only minimal designs, but also sinuous and playful styles. As a matter of fact our products are the result of a strong partnership among all divisions of our company. The technical department is only one of the main actors involved in the process. Creativity is added by each one of us. Finishes can be standard or personalized according to the client expectations and desires.

With our families of articles we export Italian style all over the world.



Certifica la qualità, anticipa il futuro!

Certify the quality,
advance the future!

POLIMOR & PRODUZIONE

A garanzia del costante impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e nella ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e fornitori, POLIMOR s.r.l. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dall'ente certificatore TÜV.

POLIMOR & AMBIENTE

La difesa dell'ambiente è oggi un argomento di vitale importanza. La normativa internazionale UNI EN ISO 14001 è il più diffuso strumento volontario di gestione ambientale destinato alla prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività aziendali. POLIMOR s.r.l., con l'ottenimento della

certificazione UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata da TÜV, conferma la propria filosofia aziendale, garantendo rispetto per l'ambiente ed eco-sostenibilità, attraverso un controllo delle cause e degli effetti ambientali correlate alle proprie attività produttive.

POLIMOR & SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

La certificazione OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto

delle norme cogenti.

Attraverso questa certificazione, rilasciata da TÜV, POLIMOR può:

- 1) garantire il rispetto della norma alla salute dei lavoratori e di conseguenza accrescere i livelli di sicurezza;
- 2) garantire un approccio sistemico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni ed incidenti;
- 3) migliorare l'immagine aziendale verso il cliente esterno e gli stakeholders garantendo maggior affidabilità nella gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, secondo un modello organizzativo riconosciuto a livello internazionale.



POLIMOR AND PRODUCTION

Polimor has obtained the UNI EN ISO 9001:2008 certification, issued by TÜV corporation, as a warranty of constant commitment to achieve the quality targets and in search of mutual satisfaction with customers and suppliers

POLIMOR AND THE ENVIRONMENT

The protection of the environment is today an issue of crucial importance. The UNI EN ISO 14001 international regulation is the most widespread and intentional instrument of environment management used for the prevention and reduction of environmental impact coming from companies. Polimor, with the achievement of the UNI

EN ISO 14001:2004 certification, issued by TÜV confirms its own company philosophy, granting respect for the environment and eco-sustainability, through a control of the environmental cause and effect related to its own productive activities.

POLIMOR AND SAFETY IN WORKING ENVIRONMENT

The OHSAS 18001:2007 certification (occupational Health and Safety Assessment Series) certifies the voluntary application of a method allowing to grant an adequate control in terms of the workers' safety and health, besides the respect of compulsory regulations.

Through this certification issued by TÜV, Polimor can:

- 1) Guarantee the respect for the regulation of workers' health and consequently increase the safety levels
- 2) Guarantee a systemic and prearranged approach to the emergencies coming from injuries and accidents
- 3) Improve the company image towards the customer and the stakeholders, granting a higher reliability in the management of risks, related to the workers' health and safety, according to an organizational model internationally acknowledged.

Le nostre finiture

Our colors

Verranno considerate anche richieste di finiture particolari.

Requests for special colours will be taken in consideration.

Legno
Wood



Verniciato
Lacquered



Cromo lucido
Bright chrome



Platinato cromo
Mat chrome



Naturale
Raw natural



Multi Finitura
Multi finishing



Crea il tuo catalogo on line.

Online catalogue

Polimor.it

SITO WEB POLIMOR;

nuova funzione stampa PDF.
Il sito web Polimor si arricchisce di una nuova funzionalità permettendo all'utente di stampare in autonomia le schede prodotto in formato PDF sia nel formato di SINGOLA SCHEDA che nel formato di CATALOGO PERSONALIZZATO.


Ci sono due funzioni disponibili per la stampa nel formato digitale PDF: STAMPA SCHEDA SINGOLA CREA IL TUO CATALOGO Ovviamente tutti i documenti PDF generati e salvati potranno essere ulteriormente stampati se necessario in cartaceo. (NON SPRECCARE - Presta attenzione e riduci comunque il consumo della carta)

POLIMOR WEBSITE;

new PDF printing function.
The Polimor website is enriched with a new functionality allowing the user to independently print product sheets in PDF format both in the SINGLE CARD format and in the CUSTOMIZED CATALOG format.

There are two functions available for printing in the digital PDF format: PRINT SINGLE CARD CREATE YOUR CATALOG Obviously all PDF documents generated and saved can be further printed if necessary in paper form. (DO NOT WASTE - Pay attention and reduce paper consumption anyway)

Scansiona il QrCode
Scan the QrCode



Le nostre divisioni

Our division

Polimor per rendere ai suoi cliente, più fruibile e chiara la proposta di prodotti, ha rivisto l'assetto aziendale in termini di organizzazione produttiva. Per questo motivo gli stessi strumenti di presentazione dei prodotti (vedi catalogo web sito online) sono stati riprogettati e presentati nelle TRE DIVISIONI AZIENDALI:

DIVISIONE METALLO
DIVISIONE PLASTICA
DIVISIONE BORDO A SPESSORE

To make the product offering more accessible and clear to its customers, Polimor has revised the company structure in terms of production organisation. For this reason, the same product presentation tools (see online website catalogue) have been redesigned and presented in the THREE COMPANY DIVISIONS:

METAL DIVISION
PLASTIC DIVISION
EDGEBANDING DIVISION

Scansiona il QrCode
Scan the QrCode


Divisione METALLO

METAL DIVISION




Divisione PLASTICA

PLASTIC DIVISION



Divisione BORDI


PLASTIC DIVISION



Piedini per mobile
Sistema telaio
Furniture Feet
Frame System




01936 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm. (+TR02/H.110) Largh. / Width: 45 mm. Lungh. / Length 45 mm.



01936TR02 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 110 mm.




P434 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 25 mm. Largh. / Width: 37 mm.
Lungh. / Length A richiesta / By request




01936
SYSTEM

Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm (110 mm con registrabile / with adjustable)
Largh. / Width: A richiesta / By request Lungh. / Length A richiesta / By request




01932 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm. Diam. / Diam. 25 mm.




01932TR02 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 110 mm.

P434 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 25 mm. Largh. / Width: 37 mm.
Lungh. / Length A richiesta / By request



SYSTEM Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm (110 mm con registrabile / with adjustable)
Largh. / Width: A richiesta / By request Lungh. / Length A richiesta / By request




01930 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 40 mm. Largh. / Width: 70 mm. Lungh. / Length 70 mm.



01930TR02 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 45 mm.




P448 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 15 mm. Largh. / Width: 30,5 mm.
Lungh. / Length A richiesta / By request




01930
SYSTEM

Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 40 mm (45 mm con registrabile / with adjustable)
Largh. / Width: A richiesta / By request Lungh. / Length A richiesta / By request




01920 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 150 mm. Largh. / Width: 25-60 mm. (Conico/Conical)
Lungh. / Length 25-60 mm. (Conico/Conical)



01920T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 155 mm.




P434 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 25 mm. Largh. / Width: 37 mm.
Lungh. / Length A richiesta / By request




01920
SYSTEM

Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 150 mm (155 mm con registrabile / with adjustable)
Largh. / Width: A richiesta / By request Lungh. / Length A richiesta / By request




01910 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 140 mm.
Largh. / Width: 25 mm. Lungh. / Length 25 mm.




01910TR02 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 150 mm.




P434 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 25 mm. Largh. / Width: 37 mm.
Lungh. / Length A richiesta / By request




**01910
SYSTEM** Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 140 mm (150 mm con registrabile / with adjustable)
Largh. / Width: A richiesta / By request Lungh. / Length A richiesta / By request




P095 SYSTEM Materiale / Material: ABS
Alt. / Height A richiesta / By request
Largh. / Width: 63,5 mm Lungh. / Length A richiesta / By request




F62A Componente superiore / Upper component
TAPPO con foro centrale di fissaggio M8, 03 fori fissaggio
CAP with 01 M8 central fixing hole and 03 fixing hole
Alt. Ext. / External Height 2 mm.



P095 Profilo / Profile Corpo piede / Foot
Materiale / Material: ABS
Sezione / Section 63.5 X 33 mm (triangolare / triangular)



A095A Componente inferiore / Lower component
ANGOLO connettore 90 gradi con sede M8 per registrabile
ANGLE connector 90 degrees with M8 hole for adjustable




TR02 Piede regolabile
Adjustable foot






P438 SYSTEM


Materiale / Material: ABS
Largh. / Width: 25 mm. Lungh. / Length A richiesta / By request
Alt. / Height A richiesta / By request




F78 Componente superiore / Upper component
FLANGIA con 05 fori di fissaggio
PLATE with 05 fixing hole
Alt. Ext. / External Height 5 mm.



P438 Profilo / Profile Corpo piede / Foot
Materiale / Material: ABS
Sezione / Section 25 X 25 mm (quadrato / square)



A438A Componente inferiore / Lower component
ANGOLO connettore 90 gradi con sede M8 per registrabile
ANGLE connector 90 degrees with M8 hole for adjustable
Alt. Ext. / External Height 1,5 mm.



TR02 Piede regolabile
Adjustable foot




Piedini per mobile

Furniture Feet




01940 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm. Largh. / Width: 13,5 mm. Lungh. / Length 106 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.01 - Ø8.5mm / n.02 - Ø5mm



01940T18 (x2) Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 105 mm.



01938 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 60 mm. Largh. / Width: 11 mm. Lungh. / Length 76 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.01 - Ø8.5mm / n.02 - Ø5mm




01934 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 26 mm. Largh. / Width: 62 mm. Lungh. / Length 80 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.02 – Ø5,5 mm



01934T22 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 26 mm.




01928 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 140 mm. Largh. / Width: 46 mm. Lungh. / Length 77 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.04 – Ø4,5 mm



01928T22 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 145 mm.




01926 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Largh. / Width: 50 mm. Lungh. / Length 20 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.01 - Ø8.5mm / n.04 - Ø4,5mm



01926T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 125 mm.




01924 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Diam. / Diam. 25 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.04 - Ø4,5 mm



01924T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 125 mm.




01922 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Largh. / Width: 25 mm. Lungh. / Length 25 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.04 - Ø4,5mm



01922T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 125 mm.





01918 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 140 mm. Largh. / Width: 25 mm. Lungh. / Length 27 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.02 - Ø6,5mm
Fori di fissaggio opzionale / Fixing holes n.02 - Ø per autofiletto



01918T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 145 mm.





01916 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 50 mm. Largh. / Width: 130 mm. Lungh. / Length 68 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.03 - Ø5mm




01916T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 55 mm.



01914 Materiale / Material: ABS
 Alt. / Height 50 mm. Largh. / Width: 130 (Conico/Conical) Lungh. / Length 130 mm.
 Spine di fissaggio / Fixing pins n.04 - Ø8,1 x 10mm




01912 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Largh. / Width: 52 / 9,5 mm. Lungh. / Length 67 / 26 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.04 - Ø5mm




01912T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 125 mm.



01899 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 20 mm. Largh. / Width: 50 mm. Lungh. / Length 80 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.02 - Ø5mm




01897 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 105 mm. Largh. / Width: 25 / 20 mm. Lungh. / Length 25 / 20 mm. (Conico/Conical)
Fori di fissaggio / Fixing holes n.01 - Ø8,5mm / n.02 - Ø5mm



01897T18 Piede regolabile
Adjustable foot
Alt. / Height 110 mm.




01895 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Diam. / Diam. 20 / 40 mm. (Conico/Conical)
Foro di fissaggio / Fh n.01 M8



01895TR02 Piede Conico Regolabile
Adjustable Conic Leg
Alt. / Height 128 mm.


01890 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Diam. / Diam. 35,5 mm. (Conico/Conical)
Foro di fissaggio / Fh n.04 ø4,5




01890T018 Piede Conico Regolabile
Adjustable Conic Leg
Alt. / Height 125 mm.




01482 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 220 mm. Diam. / Diam. 50 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01 M8 Foro di bloccaggio / Fh n.01/Ø4,5



01482T05 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 220 mm. Largh. / Width: 64 / 26,5 mm. Lungh. / Length 64 / 26,5 mm.
Fori di fissaggio / Fixing holes n.01 - Ø9mm / n.05 - Ø5mm




01484 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 140 mm. Diam. / Diam. 42 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01 M8 Foro di bloccaggio / Fh n.01/Ø4,5




01884T018 Piede Conico Regolabile
Adjustable Conic Leg
Alt. / Height 145 mm.



01488 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 150 mm. Diam. lati / Sides diam. 90 x 51 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01 M8 Foro di bloccaggio / Fh n.01/ø4,5




01453 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 105 mm. Dim. lati / Sides dim. 77 x 69,5 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01Ø9 + n.02Ø4,5



01453T018 Piede Spillo Inclinato Regolabile
Adjustable Inclined Stiletto Leg
Alt. / Height 110 mm.




01452 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Dim. lati / Sides dim. 108 x 63 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/01Ø9 + n.03Ø4,5



01452T018 Piede Spillo Inclinato Regolabile
Adjustable Inclined Stiletto Leg
Alt. / Height 125 mm.




01488 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Diam. lati / Sides diam. 64 x 53 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5



01488T018 Piede Spillo Verticale Regolabile
Adjustable Vertical Stiletto Leg
Alt. / Height 125 mm.




01446 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Diam. lati / Sides diam. 53,5 x 64,5 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/01Ø9 + n.03Ø4,5



01446T018 Piede Spillo Inclinato Regolabile
Adjustable Inclined Stiletto Leg
Alt. / Height 125 mm.




01436 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Diam. lati / Sides diam. 67 x 52 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.05/01ø9 + n.04ø4,5




01436T018 Piede Inclinato Regolabile
Adjustable Inclined Leg
Alt. / Height 125 mm.




01445 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 120 mm. Diam. lati / Sides diam. 55 x 102 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01ø9 + n.04ø4,5




01442 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 80 mm. Diam. lati / Sides diam. 55 x 91 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01ø9 + n.04ø4,5



01494 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 51 mm. Diam. / Diam. 46 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/01ø7 + n.03ø4,5



01471 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 50 mm. Dim. lati / Sides diam. 68 x 68 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.03/ø4,5



01471
Piede fisso
Fixed foot


01471TR02
Con Registrabile TR02
With Screwing TR02




01471 Piede fisso / Fixed leg
Foro Fissaggio/ Fixed Hole M8

01471TR02 Con registrabile / With screwing
Foro per registrabile / Hole for screwing TR02


01492 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 38,5 mm. Dim. lati / Sides diam. 100 x 16 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01ø6,5 Perni / Pins n.02/ø8x10



01461 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 50 mm. Dim. lati / Sides dim. 120 x 120 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01/ø8,5



01451 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 125 mm. Dim. lati / Sides diam. 53 x 53 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01/ø10 + n.02/ø4,5




Particolare / Detail




01469T1 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 50 mm. Dim. lati / Sides dim. 150 x 33 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01ø5 Perni / Pins n.02/ø10x13
Interasse / Cd 32+32 mm.

01469T2 Piede senza spine / Leg without pins




0469T1



0469T2




01459T1 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 50 mm. Largh. / Width 21,5 mm.
Lungh. / Length 150 mm. (Conical / Conical)
Foro di fissaggio / Fh n.01ø4,5 Spine di fissaggio / Fixing pins n.02/ø8x12







01880 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 130 mm. Dim. lati / Sides dim. 70 x 70 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01/ø7 + n.02/ø4,5







01486 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm. Dim. lati / Sides dim. 26 x 26 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5 Dim. Flangia / Flange dim. 80 x 49 mm.





01485 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm. Dim. lati / Sides dim. 26 x 26 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5 Dim. Flangia / Flange dim. 81 x 81 mm.



01455 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 21 mm. Dim. lati / Sides dim. 120 x 120 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01ø5 Perni / Pins n.02/ø8x11
Interasse / Cd da foro a foro 32 mm.



01450 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm. Dim. lati / Sides dim. 43,5 x 43,5 x100h. mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5




01500 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 23 mm. Dim. lati / Sides dim. 75 x 75 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5




01500
Piede fisso
Fixed foot

01500TR02
Con Registrabile TR02
With Screwing TR02


01464T1 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 10 mm. Dim. lati / Sides dim. 100 x 100 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.03 / ø 4,5
Foro coincidenti con perni / Hole coinciding with pins n.03/ø 8x12h. mm.




01479 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 30 mm. Dim. lati / Sides dim. 135 x 135 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.02 / $\varnothing$ 4,5
Sedi per perni / Pin seats n.04/ $\varnothing$ 8 mm. Interasse perni / Cd pin 32 mm.



01458T1 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 30 mm. Dim. lati / Sides dim. 120 x 120 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01 / $\varnothing$ 4,5
Perni / Pins n.02/ $\varnothing$ 8x10h. mm.




01441 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 110 mm. Dim. lati / Sides dim. 70 x 70x70 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ $\varnothing$ 4,5




01441T019 Piede Spillo Inclinato Regolabile
Adjustable Inclined Stiletto Leg
Alt. / Height 115 mm.




01408 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 100 mm. Dim. lati / Sides dim. 42 x 42 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01/M8



01402 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 80 mm. Diam. / Diam. 70 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01 M6




01435 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 50 mm. Dim. lati / Sides dim. 70 x 70x70 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01/M8 + n.03/ $\varnothing$ 4,5






01468T1 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 30 mm. Dim. lati / Sides dim. 100 x 100 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.01/ø4,5 Pini / Pins. n.02/ø10x13




01498 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 45 mm. Diam. / Diam. 80 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5
Interasse / Cd. from hole to hole 32 mm.



01498TR02
Con Registrabile TR02
With Screwing TR02
Alt. / Height 90 mm




01496 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 30 mm. Diam. / Diam. 80 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5
Interasse / Cd. from hole to hole 32 mm.



01471TR02
Con Registrabile TR02
With Screwing TR02
Alt. / Height 40 mm




01495 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 20 mm. Diam. / Diam. 80 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5
Interasse / Cd. from hole to hole 32 mm.





01492TR02
Piede cilindrico
con registrabile TR02
Screwing leg,
cylindrical with TR02
Alt. / Height 30 mm

01490 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 35 mm. Dim. lati / Sides dim. 110 x 110 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04 / ø 4,5
Interasse / Cd. from hole to hole 64 mm.



01490TR02
Con registrabile TR02
With screwing TR02



01480 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 40 mm. Dim. lati / Sides dim. 135 x 135 x 40 h. mm. (lato lungo 189,5 h. mm.)
Foro di fissaggio / Fh n.01/ø4,5 Perni / Pins. 2
Interasse / Cd. from pin to hole 32 mm.



01480T20
Con registrabile T20
With Screwing foot T20

01480TR02
Con registrabile TR02
With Screwing TR02


01480T1 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 40 mm. Dim. lati / Sides dim. 135 x 135 x 40 h. mm. (lato lungo 189,5 h. mm.)
Foro di fissaggio / Fh n.01/ø4,5



01480T1T20
Con registrabile T20
With Screwing foot T20

01480T1TR02
Con registrabile TR02
With Screwing TR02

01470 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 50 mm. Dim. lati / Sides dim. 68 x 68 x 50 h. mm. (lato lungo 95 h. mm.)
Foro di fissaggio / Fh n.03/ø4,5
Interasse / Cd. from hole to hole 32 mm.



01470T20
Con registrabile T20
With screwing foot T20

01470TR02
Con registrabile TR02
With screwing TR02


01464 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 10 mm. Dim. lati / Sides dim. 100 x 100 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.03/ø4,5
Interasse / Cd. from hole to hole 32 mm.



01466 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 20 mm. Dim. lati / Sides dim. 100 x 100 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.03/ø4,5
Interasse / Cd. from hole to hole 32 mm.



01460 Materiale / Material: ABS
Alt. / Height 40 mm. Dim. lati / Sides dim. 120 x 120 x 40 h. mm. (lato lungo 169 mm.)
Foro di fissaggio / Fh n.01/ø4,5 Perni / Pins. 2
Interasse / Cd. from hole to hole 32 mm.



01440

Materiale / Material: ABS
Alt. tot. fisso / Tot. heigh 110 mm. Sezione / Size 23 x 23 mm.
Dim. lati / Sides dim. 88 x 88 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.04/ø4,5



01440T20


T20 Sottopiede regolabile
vite testa esagonale M8
T20 Screwing leg hexagonal
head screw M8

01412



01440 T20

Esempio / example
Piede / Leg 01412
Componenti inferiori / Lower comp. T6C




Altezza Minima
Minimum Height
Corpo + Sottopiede
= h. Totale
Body + Foot = Total h

01412 + T2 = 60mm.
01412 + T6C = 84,5mm.

01430

Materiale / Material: ABS
Alt. tot. fisso / Tot. heigh 100 mm. Sezione / Size 23 x 23 mm.
Dim. lati / Sides dim. 50 x 50 mm.
Foro di fissaggio / Fh n.03/ø4,5



01430T20

T20 Sottopiede regolabile
vite testa esagonale M8
T20 Screwing leg hexagonal
head screw M8
Alt. / Height 105 mm.

01412


Corpo centrale
Body



01412 Corpo con foro di fissaggio M8, Diam. 38mm.
01412 Body with fixing hole M8, Diameter 38 mm.

T2


Componenti inferiori fissi
Lower components fixed



T2 Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 13mm.
T2 Fixed foot,
External Height 13mm.

T6C

Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing



T6C Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 37,5mm.
Vite in plastica M12
T6C Screwing foot,
External Height 37,5mm.
Plastic screw M12head screw M8

01411



01411 T2R / T3
Esempio / example
Piede / Leg 01411
Componenti inferiori / Lower comp. T2R
Flangia (Opzionale) / Fixing plate (opt.) T3




Altezza Minima
Minimum Height
Corpo + Sottopiede =
h. Totale + Flangia
Body + Foot
= Total h + Fixing plate

01411 + T2 = 115mm. + 5mm.
01411 + T2R = 115mm. + 5mm.
01411 + T5 = 115mm. + 5mm.
01411 + T6C = 140mm. + 5mm.
01411 + T37 = 107mm. + 5mm.

01410




01410 T2R / T3
Esempio / example
Piede / Leg 01412
Componenti inferiori / Lower comp. T2R
Flangia (Opzionale) / Fixing plate (opt.) T3



Altezza Minima
Minimum Height
Corpo + Sottopiede =
h. Totale + Flangia
Body + Foot
= Total h + Fixing plate


01410 + T2 = 80mm. + 5mm.
01410 + T2R = 80mm. + 5mm.
01410 + T5 = 80mm. + 5mm.
01410 + T6C = 104,5mm. + 5mm.
01410 + T37 = 72mm. + 5mm.

T3
Componenti superiori
Upper components




T3 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Diametro 72mm.
T3 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Diameter 72mm.

T2
Componenti inferiori fissi
Lower components fixed




Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 13mm.
Fixed foot,
External Height 13mm.

T2R
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing




Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 13mm., Vite in metallo M8
Screwing foot, External Height
13mm., Metal screw M8

T5
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing




Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 13mm., Vite in
plastica M12
Screwing foot,
External Height 13mm., Plastic
screw M12

T3
Componenti superiori
Upper components




T3 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Diametro 72mm.
T3 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Diameter 72mm.

T2
Componenti inferiori fissi
Lower components fixed



Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 13mm.
Fixed foot,
External Height 13mm.

T2R
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing



Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 13mm., Vite in metallo M8
Lower Components screwing
Screwing foot, External Height
13mm., Metal screw M8

T5
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing




Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 13mm., Vite in
plastica M12
Screwing foot,
External Height 13mm., Plastic
screw M12

01411
Corpo centrale
Body




Corpo con foro di fissaggio M8,
Diametro 45mm.
N.B. il piede provvisto di FLANGIA T3
non è provvisto di FISSAGGIO CENTRA-
LE M8
Body with fixing hole M8,
Diameter 45 mm.
N.B. The leg, with FIXING PLATE T3,
is without CENTRAL FIXING M8

T6C
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing



Sottopiede regolabile
Altezza Ext. 37,5mm.,
Vite in plastica M12
T6C Screwing foot
External Height 37,5mm.,
Plastic screw M12

T37
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing




Sottopiede regolabile
Altezza Ext. 3mm., Vite in plastica
M12
Screwing foot, External Height
3mm, Plastic screw M12

01410
Corpo centrale
Body




Corpo con foro di fissaggio M8,
Diametro 45mm.
N.B. il piede provvisto di FLANGIA T3
non è provvisto di FISSAGGIO CENTRA-
LE M8
Body with fixing hole M8,
Diameter 45 mm.
N.B. The leg, with FIXING PLATE T3,
is without CENTRAL FIXING M8

T6C
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing



Sottopiede regolabile
Altezza Ext. 37,5mm.,
Vite in plastica M12
T6C Screwing foot
External Height 37,5mm.,
Plastic screw M12

T37
Componenti inferiori regolabili
Lower components screwing



Sottopiede regolabile
Altezza Ext. 3mm., Vite in plastica
M12
Screwing foot, External Height
3mm, Plastic screw M12


Piedi, altezza a richiesta
Legs, height by request



P438




F78
Componenti superiori Upper components




FLANGIA con 05 fori di fissaggio
Altezza Ext. 5mm.
PLATE with 05 fixing hole
External Height 5mm.

P438
Profilo centrale Profile




Profilo 25 x 25mm.
Profile 25 x 25mm.

T7B
Componenti inferiori
Lower components



TAPPO di chiusura sottopiede FISSO
FIXED closing CAP

T72 + TR02
Componenti inferiori
Lower components



TAPPO di chiusura regolabile
con TR02
ADJUSTABLE closing CAP
with TR02

TR02
Componenti inferiori reg.
Lower screw. components




Registrabile
Adjustable



P351
SYSTEM




P351
Profilo per piedi e distanziatori / profile for legs and shelf supports
Alt. / Heigh Variabile / Changeable
Sezione / Size 33 x 33 mm.
Fissaggio / Fixing Tapi di fissaggio / Fixing cap.



P351
Piede
leg

P361
Profilo per zoccolo abbinabile con P351 / profile for connecting leg,
together with P351
Dimensione / Dimension 15 x 36 mm.
Tipo di sezione / Size L
Fissaggio / Fixing Biadesivo o viti / Self-adhesive or screw



P361
Zoccolo
connecting leg

P351



P351 F / T33 / F38 / 150
Esempio / example
Piede / Leg P351
Fisso (F) o regolabili (R) /
Fixed (F) or screwing
(R) F
Componenti inferiori /
Lower comp. T33
Componenti superiori /
Upper components F38
Altezza / Height 150

F38




P351

150 mm
Atezza Totale da terra
Total height from the ground


T33

F38
Componenti superiori Upper components




F38 Flangia alta con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Dimensioni 52 x 52mm.
Upper components
F38 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimension 52 x 52mm.

F39
Componenti superiori Upper components




F39 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Dimensioni 52 x 52mm.
F39 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimension 52 x 52mm.

F34A / F34B
Componenti superiori Upper components



F34A Tappo alto foro di fissaggio M8 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F34B Tappo alto foro di fissaggio M6 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F34A Long cap with fixing hole M8 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)
F34B Long cap with fixing hole M6 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)

F31A / F31B
Componenti superiori Upper components



F31A Tappo foro fissaggio M8 con 2 perni
F31B Tappo foro fissaggio M6 con 2 perni
F31A Cap with fixing hole M8, with 2 pins
F31B Cap with fixing hole M6, with 2 pins

F32A / F32B
Componenti superiori Upper components



F32A Tappo foro di fissaggio M8 + 4 fori
di fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F32B Tappo foro di fissaggio M6 + 4 fori
di fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F32A cap with fixing hole M8 + 4 additional fixing
holes (double fixing system)
F32B cap with fixing hole M6 + 4 additional fixing
holes (double fixing system)

P351
Profilo centrale Profile




Profilo
P351: Profilo 33 x 33mm.
Profile:
P351: Profile 33 x 33mm.

T3B
Componenti inferiori fissi Lower fixed components




T3B Sottopiede fisso, Altezza Ext. 2,3mm.
T3B Fixed foot, External Height 2,3mm.




T33 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 10mm.
T33 Fixed foot, External Height 10mm.

T2
Componenti inferiori fissi
Lower fixed components




T2 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 13mm.
T2 Fixed foot, External Height 13mm.

T2R
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components




T2R Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 13mm., Vite in metallo M8
T2R Screwing foot,
External Height 13mm., Metal screw M8

T5*
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components



T5 Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 13mm., Vite in plastica M12
T5 Screwing foot,
External Height 13mm., Plastic screw M12

T37*
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components



T37 Sottopiede regolabile
Altezza Ext. 3mm., Vite in plastica M12
T37 Screwing foot,
External Height 3mm., Plastic screw M12

T32A / T32D*
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components



T32A Tappo interno per sottopiede regolabile
T2, T2R, h. Ext. 1mm., filettature M8
T32D Tappo interno per sottopiede regolabile
T5, T37, h. Ext. 1mm., filettature M12
T32A Internal cap for screwing foot T2, T2R
External H. 1mm, thread M8
T32D Internal cap for screwing foot T5, T37
External H. 1mm, thread M12

Applicare con
Apply with



P322



P322 / T4B / F41 / 200
Esempio / example
Profilo / Profile P322
Componenti inferiori / Lower comp. T4B
Componenti superiori / Upper comp. F4B
Altezza totale / Tot. Height 200




Istruzioni per l'ordine nel codice indicato
- il tipo di corpo (P322)
- componente inferiore (T4B)
- componente inferiore (F41)
- l'altezza totale del piede è a scelta del cliente
- la finitura di ogni componente

Instruction for the order. The complete code states:
- the type of body (P322)
- the lower component code (T4B)
- the lower component code (F41)
- totale height
- the customer can choose the total height of the lag

200 mm
Atezza Totale da terra
Total height from the ground

F41
Componenti superiori
Upper components




Componenti superiori Flangia Smontata
F41 Tappo alto, Altezza Int. 80mm.,
foro fissaggio M8, Dado esagonale in
metallo
Upper components Plate Apart
F41 Long camp (Int H. 80mm.)
fixing hole M8, Metal Hexagonal nut

P322
Profilo centrale
Profile



Profilo
P322: Profilo 80mm.
Profile:
P322: Profile 80mm.

T4B
Componenti inferiori fissi
Lower fixed components




Componenti inferiori regolabili
T4B Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 2,5mm.
Lower Components screwing
T4B Fixed foot,
External Height 2,5mm.

P320




P320R / T28 / F29 / 100
Esempio / example
Piede / Leg P320
Fisso (F) o regolabili (R) /
Fixed (F) or screwing
(R) R
Componenti inferiori /
Lower comp. T28
Componenti superiori /
Upper components F29
Altezza / Height 100




100 mm
Atezza Totale da terra
Total height from the ground

F29
Componenti superiori
Upper components



F29 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Dimetro 84mm.
F29 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimeter 84mm.

F21A / F21B
Componenti superiori
Upper components



F21A Tappo alto foro di fissaggio M8
Altezza Int. 59mm.
F21B Tappo alto foro di fissaggio M6
Altezza Int. 59mm.
F21A Long cap with fixing hole M8
Int. height 59mm.
F21B Long cap with fixing hole M6
Int. height 59mm.

F22A / F22B
Componenti superiori
Upper components



F22A Tappo alto foro di fissaggio M8
F22B Tappo alto foro di fissaggio M6
F22A Long cap with fixing hole M8
F22B Long cap with fixing hole M6

P320
Profilo centrale
Profile



Profilo
P320: Profilo diametro 50mm.
Profile:
P320: Profile diameter 50mm.

T2B
Componenti inferiori fissi
Lower fixed components



T2B Sottopiede fisso, Altezza Ext. 2mm.
T2B Fixed foot, External Height 2mm.

T23
Componenti inferiori fissi
Lower fixed components




T23 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 11mm.
T23 Fixed foot, External Height 11mm.

T27
Componenti inferiori fissi
Lower fixed components




T27 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 10mm.
T27 Fixed foot, External Height 10mm.

T2*
Componenti inferiori fissi
Lower fixed components




T2 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 13mm.
T2 Fixed foot, External Height 13mm.

T24*
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components




T24 Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 11mm., Vite in metallo M8
T24 Screwing foot,
External Height 11mm., Metal screw M8

T28*
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components




T28 Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 10mm., Vite in metallo M8
T28 Screwing foot,
External Height 10mm., metal screw M8

T2R*
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components



T2R Sottopiede regolabile
Altezza Ext. 13mm., Vite in metallo M8
T2R Screwing foot,
External Height 13mm, metal screw M8

T22A*
Componenti inferiori regolabili
Lower screwing components



T22A Tappo interno per sottopiede regolabile
T2, T24, T28, T2R, filettature M8.
T22A Internal cap for screwing foot T2, T24,
T28, T2R, thread M8

Applicare con
Apply with




P244



P244 / T16 / F15 / 100
Esempio / example
Profilo / Profile P244
Componenti inferiori / Lower comp. T16
Componenti superiori / Upper comp. F15
Altezza totale / Tot. Height 200



F15
Componenti superiori
Upper components




Componenti superiori Flangia Smontata
F15 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 6mm., Altezza Int. 40mm.,
Dimansioni 80x80mm.
F15 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 6mm., Internal height
40mm. Dimensions 80x80mm.

P244
Profilo centrale
Profile



Profilo
P244: Profilo diametro 38mm.
Profile:
P244: Profile diameter 38mm.

T16
Componenti inferiori fissi Lower fixed components




Componenti inferiori fissi
T16 Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 2mm., Altezza Int. 12mm.,
Diametro 38mm.
T16 Fixed foot
External Height 2mm., Internal height
12mm.
Diameter 38.



P244




P244R / T2R / F19 / 120
Esempio / example
Piede / Leg P244
Fisso (F) o regolabili (R) /
Fixed (F) or screwing (R) R
Componenti inferiori /
Lower comp. T2R
Componenti superiori /
Upper components F19
Altezza / Height 120




120 mm
Atezza Totale
da terra
Total height
from the ground

F19
Componenti superiori Upper components



Componenti superiori
F19 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Dimensioni 72mm.
Upper components
F19 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimension 72mm.

F11A / F11B
Componenti superiori Upper components



F11A Tappo alto foro di fissaggio M8
Altezza Int. 59mm.
F11B Tappo alto foro di fissaggio M6
Altezza Int. 59mm.
F11A Long cap with fixing hole M8
Int. height 59mm.
F11B Long cap with fixing hole M6
Int. height 59mm.

F12AC / F12BC
Componenti superiori Upper components



F12AC Tappo foro di fissaggio M8
+ 4 fori di fissaggio (Sistema di fissaggio doppio)
F12BC Tappo foro di fissaggio M6
+ 4 fori di fissaggio (Sistema di fissaggio doppio)
F12AC Cap with fixing hole M8
+ 4 additional fixing holes (double fixing system)
F12BC Cap with fixing hole M6
+ 4 additional fixing holes (double fixing system)

F12A / F12B
Componenti superiori Upper components




F12A Tappo foro di fissaggio M8
F12B Tappo foro di fissaggio M6
F12A Cap with fixing hole M8
F12B Cap with fixing hole M6

P320
Profilo centrale Profile




Profilo
P244: Profilo diametro 38mm.
Profile:
P244: Profile diameter 38mm.

T1B
Componenti inferiori fissi Lower fixed components



T1B Sottopiede fisso, Altezza Ext. 2mm.
T1B Fixed foot, External Height 2mm.



T13 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 11mm.
T13 Fixed foot, External Height 11mm.

T17
Componenti inferiori fissi Lower fixed components



T17 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 10mm.
T17 Fixed foot, External Height 10mm.

T2*
Componenti inferiori fissi Lower fixed components



T2 Sottopiede fisso, Altezza Ext. 13mm.
T2 Fixed foot, External Height 13mm.

T14*
Componenti inferiori regolabili Lower screwing components




T14 Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 11mm., Vite in metallo M8
T14 Screwing foot,
External Height 11mm., Metal screw M8

T18*
Componenti inferiori regolabili Lower screwing components



T18 Sottopiede regolabile,
Altezza Ext. 10mm., Vite in metallo M8
T18 Screwing foot,
External Height 10mm., metal screw M8

T2R*
Componenti inferiori regolabili Lower screwing components



T2R Sottopiede regolabile
Altezza Ext. 13mm., Vite in metallo M8
T2R Screwing foot,
External Height 13mm, metal screw M8

T12A*
Componenti inferiori regolabili Lower screwing components



T12A Tappo interno per sottopiede regolabile T2, T14, T18, T2R, filettature M8.
T12A Internal cap for screwing foot T2, T14, T18, T2R, thread M8

Applicare con
Apply with



P194

P194F / T5B / F58 / 100
Esempio / example
Piede / Leg P194
Componenti inferiori
/ Lower comp. TR02
Componenti superiori
/ Upper comp. F68
Altezza totale
/ Tot. Height 100

F68


P194

TR02

100 mm
Atezza Totale
da terra
Total height
from the ground

F58


Componenti superiori Upper components



F58 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza Int. 39mm.,
Diametro 53mm.
F58 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Internal height 39mm.
Diameter 53mm.

F52A


Componenti superiori Upper components



F52A Tappo con foro di fissaggio M8
Altezza esterna 1mm., Altezza Int. 28mm.
Diametro 28,5mm.
F52A Cap with 1 central fizing hole M8
External height 5mm., internal height 28mm.
diameter 28,5 mm.

P194


Profilo centrale Profile



Profilo
P194: Profilo a sezione circolare
Diametro 28,5mm.
Profile:
P194: Circular profile, section
Diameter 28,5mm.

T5B


Componenti inferiori fissi
Lower fixed components



T5B Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 1,5mm., Altezza Int. 10mm.,
Diametro 28,5mm.
T5B Fixed foot,
External Height 1,5mm., Internal height
10mm.
Diameter 28,5

F52A+TR02A


Componenti inferiori reg.
Lower screw. components



Unione F52A+TR02
Coupling T52A+TR02
F52A Sottopiede filettato M8,
Altezza Ext. 1mm., Altezza Int. 28mm.,
Diametro 28,5mm.
+ TR02 Piedino registrabile (Ferramenta)
F52A Foot M8 threaded
External Height 1mm., Internal height 28mm.
Diameter 28,5mm.
+ TR02 Adjustable foot (Hardware available)

TR02

Componenti inferiori reg.
Lower screw. components



P095


P095R / T62A / F68 / 100
Esempio / example
Piede / Leg P095
Fisso (F) o regolabili (R) /
Fixed (F) or screwing (R) R
Componenti inferiori /
Lower comp. T62A+TR02
Componenti superiori /
Upper components F68
Altezza / Height 100



100 mm
Atezza Totale
da terra
Total height
from the ground

F68


Componenti superiori Upper components



F68 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza Int. 40mm.,
Dimensioni 52x52mm.
F68 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Internal height 40mm.
Dimension 52x52mm.

F62A


Componenti superiori Upper components



F62A Tappo con foro di fissaggio M8 + 3
fori di fissaggio per viti (doppio sistema di
fissaggio)
Altezza esterna 2mm., Altezza Int. 28mm.
Dimensioni come sezione P095
F62A Cap with 1 central fizing hole M8 + 3
additional fizing holes (double fixing system)
External height 2mm., internal height 28mm.
Dimension: same section as P095

F62B

Componenti superiori Upper components



F62B Tappo con foro di fissaggio M6 + 3 fori
di fissaggio per viti
(doppio sistema di fissaggio)
Altezza esterna 2mm., Altezza Int. 28mm.
Dimensioni come sezione P095
F62B Cap with 1 central fizing hole M6 + 3
additional fizing holes (double fixing system)
External height 2mm., internal height 28mm.
Dimension: same section as P095

F62B


Profilo centrale Profile



Profilo
P095: Profilo a sezione triangolare
45x45mm (lato lungo 63mm.).
Profile:
P095: Triangular profile,
section 45x45mm (long side 63mm.).

T6B


Componenti inferiori fissi Lower fixed components



T6B Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 2mm., Altezza Int. 10mm.,
Dimensioni come sezione P095
T6B Fixed foot,
External Height 2mm., Internal height 10mm.
Dimension: same section as P095

T62


Componenti inferiori fissi Lower fixed components



T62 Sottopiede fisso,
Altezza Ext. 8mm., Altezza Int. 28mm.,
Dimensioni come sezione P095
T62 Fixed foot,
External Height 8mm., Internal height 28mm.
Dimension: same section as P095

T62A+TR02


Componenti inferiori reg.
Lower screw. components



Unione T62+TR02
Coupling T62A+TR02
T62A Sottopiede filettato M8,
Altezza Ext. 8mm., Altezza Int. 28mm.,
Dimensioni come sezione P095
+ TR02 Piedino registrabile (Ferramenta)
T62A Foot M8 threaded
External Height 8mm., Internal height 28mm.
Dimension: same section as P095
+ TR02 Adjustable foot (Hardware available)

TR02


Componenti inferiori reg.
Lower screw. components




Distanziatori Shelf supports




P351



P351F / F32A / F38 / 250
Esempio / example
Distanziatore
/ Shel support P244
Componenti inferiori /
Lower comp. F32A
Componenti superiori /
Upper components F38
Altezza / Height 250




F38
Componenti superiori Upper components




F38 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza int. 55mm.
Dimensioni 52 x 52mm.
F38 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Int. Height 5mm.
Dimension 52 x 52mm.

F39
Componenti superiori Upper components




F39 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Dimensioni 52 x 52mm.
F39 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimension 52 x 52mm.

F34A / F34B
Componenti superiori Upper components




F34A Tappo alto foro di fissaggio M8 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F34B Tappo alto foro di fissaggio M6 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F34A Long cap with fixing hole M8 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)
F34B Long cap with fixing hole M6 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)

F31A / F31B
Componenti superiori Upper components



F31A Tappo foro fissaggio M8 con 2 perni
F31B Tappo foro fissaggio M6 con 2 perni
F31A Cap with fixing hole M8, with 2 pins
F31B Cap with fixing hole M6, with 2 pins

F32A / F32B
Componenti superiori Upper components




F32A Tappo foro di fissaggio M8 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F32B Tappo foro di fissaggio M6 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F32A cap with fixing hole M8 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)
F32B cap with fixing hole M6 + 4 additional fixing
holes (double fixing system)External

P351
Profilo centrale Profile




Profilo
P351: Profilo 33 x 33mm.
Profile:
P351: Profile 33 x 33mm.

F32A / F32B
Componenti inferiori Lower components




F32A Tappo foro di fissaggio M8 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F32B Tappo foro di fissaggio M6 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F32A cap with fixing hole M8 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)
F32B cap with fixing hole M6 + 4 additional fixing
holes (double fixing system)

F31A / F31B
Componenti inferiori Lower components




F31A Tappo foro di fissaggio M8
con 2 perni
F31B Tappo foro di fissaggio M6
con 2 perni
F31A cap with fixing hole M8 with 2 pins
F31B ccap with fixing hole M8 with 2 pins

F34A / F34B
Componenti inferiori Lower components




F34A Tappo foro di fissaggio M8 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F34B Tappo foro di fissaggio M6 + 4 fori di
fissaggio per viti (Sistema di fissaggio doppio)
F34A cap with fixing hole M8 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)
F34B cap with fixing hole M6 + 4 additional
fixing holes (double fixing system)

F39
Componenti inferiori Lower components



F39 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm.,Dimensioni 52 x 52mm.
F39 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimension 52 x 52mm.

F38
Componenti inferiori Lower components



F38 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza int. 55mm.
Dimensioni 52 x 52mm.
F38 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Int. Height 5mm.
Dimension 52 x 52mm.




P244



P244 / F12A / F19 / 250
Esempio / example
Distanziatore
/ Shel support P244
Componenti inferiori /
Lower comp. F12A
Componenti superiori /
Upper components F19
Altezza / Height 250




F19
Componenti superiori Upper components




Componenti superiori
F19 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Dimensioni 72mm.
Upper components
F19 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimension 72mm.

F11A / F11B
Componenti superiori Upper components




F11A Tappo alto foro di fissaggio M8
Altezza Int. 59mm.
F11B Tappo alto foro di fissaggio M6
Altezza Int. 59mm.
F11A Long cap with fixing hole M8
Int. height 59mm.
F11B Long cap with fixing hole M6
Int. height 59mm.

F21A / F12B
Componenti superiori Upper components




F12A Tappo alto foro di fissaggio M8
F12B Tappo alto foro di fissaggio M6
F12A Long cap with fixing hole M8
F12B Long cap with fixing hole M6

F12AC / F12BC
Componenti superiori Upper components



F12AC Tappo alto foro di fissaggio M8
+ 4 fori di fissaggio
(Sistema di fissaggio doppio)
F12BC Tappo alto foro di fissaggio M6
+ 4 fori di fissaggio
(Sistema di fissaggio doppio)
F12AC Cap with fixing hole M8
+ 4 additional fixing holes
(double fixing system)
F12BC Cap with fixing hole M6
+ 4 additional fixing holes
(double fixing system)

F11A / F11B
Componenti inferiori Lower components




F11A Tappo alto con foro di fissaggio M8,
Altezza Int. 59mm.
F11B Tappo alto con foro di fissaggio M6,
Altezza Int. 59mm.
F11A Long cap with fixing hole M8
Int height 59mm.
F11B Long cap with fixing hole M6
Int height 59mm.

P244
Profilo centrale Profile




Profilo
P244: Profilo diametro 38mm.
Profile:
P244: Profile diameter 38mm.

F12AC / F12BC
Componenti inferiori Lower components



F12AC Tappo alto foro di fissaggio M8
+ 4 fori di fissaggio
(Sistema di fissaggio doppio)
F12BC Tappo alto foro di fissaggio M6
+ 4 fori di fissaggio
(Sistema di fissaggio doppio)
F12AC Cap with fixing hole M8
+ 4 additional fixing holes
(double fixing system)
F12BC Cap with fixing hole M6
+ 4 additional fixing holes
(double fixing system)

F12A / F12B
Componenti inferiori Lower components



F12A Tappo foro di fissaggio M8
F12B Tappo foro di fissaggio M6
F12A cap with fixing hole M8
F22B ccap with fixing hole M8

F19
Componenti inferiori Lower components



F19 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Diametro 72mm.
F19 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm.,Diameter 72mm.


P320



P320 / F21A / F21A / 250
Esempio / example
Piede / Leg P320
Componenti inferiori /
Lower comp. F21A
Componenti superiori /
Upper components F21A
Altezza / Height 250




F29
Componenti superiori Upper components




Componenti superiori
F29 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Dimensioni 84mm.
Upper components
F29 High Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Dimension 84mm.

F21A / F21B
Componenti superiori Upper components



F21A Tappo alto foro di fissaggio M8
Altezza Int. 59mm.
F21B Tappo alto foro di fissaggio M6
Altezza Int. 59mm.
F21A Long cap with fixing hole M8
Int. height 59mm.
F21B Long cap with fixing hole M6
Int. height 59mm.

F22A / F22B
Componenti superiori Upper components




F22A Tappo alto foro di fissaggio M8
F22B Tappo alto foro di fissaggio M6
F22A Long cap with fixing hole M8
F22B Long cap with fixing hole M6

P320
Profilo centrale Profile




Profilo
P320: Profilo diametro 50mm.
Profile:
P320: Profile diameter 50mm.

F22A / F22B
Componenti inferiori Lower components




F22A Tappo foro di fissaggio M8
F22B Tappo foro di fissaggio M6
F22A cap with fixing hole M8
F22B ccap with fixing hole M6

F21A / F21B
Componenti inferiori Lower components



F21A Tappo alto con foro di fissaggio M8,
Altezza Int. 59mm.
F21B Tappo alto con foro di fissaggio M6,
Altezza Int. 59mm.
F21A Long cap with fixing hole M8
Int height 59mm.
F21B Long cap with fixing hole M6
Int height 59mm.

F29
Componenti inferiori Lower components



F29 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Diametro 84mm.
F29 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm.,Diameter 84mm.

P194



P194F / F58 / F58 / 150
Esempio / example
Piede / Leg P194
Componenti inferiori
/ Lower comp. F58
Componenti superiori
/ Upper comp. F58
Altezza totale
/ Tot. Height 150

F58


P194

F58




150 mm
Atezza Totale
da terra
Total height
from the ground

F58
Componenti superiori Upper components



F58 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza Int. 39mm.,
Diametro 53mm.
F58 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Internal height 39mm.
Diameter 53mm.

F52A
Componenti superiori Upper components




F52A Tappo con foro di fissaggio M8
Altezza esterna 1mm., Altezza Int. 28mm.
Diametro 28,5mm.
F52A Cap with 1 central fizing hole M8
External height 5mm., internal height 28mm.
diameter 28,5 mm.

P194
Profilo centrale Profile




Profilo
P194: Profilo a sezione circolare
Diametro 28,5mm.
Profile:
P194: Circular profile, section
Diameter 28,5mm.

F58
Componenti inferiori fissi
Lower fixed components



F58 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza Int. 39mm.,
Diametro 53mm.
F58 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Internal height 39mm.
Diameter 53mm.

F52A
Componenti inferiori Lower components



F52A Tappo con foro di fissaggio M8
Altezza esterna 1mm., Altezza Int. 28mm.
Diametro 28,5mm.
F52A Cap with 1 central fizing hole M8
External height 5mm., internal height 28mm.
diameter 28,5 mm.

P095



P095 / F68 / F68 / 150
Esempio / example
Piede / Leg P095
Componenti inferiori /
Lower comp. F68
Componenti superiori /
Upper components F68
Altezza / Height 150

F68


P095

F68




150 mm
Atezza Totale
da terra
Total height
from the ground

F68
Componenti superiori Upper components




F68 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza Int. 40mm.,
Dimensioni 52x52mm.
F68 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Internal height 40mm.
Dimension 52x52mm.

F62A
Componenti superiori Upper components



F62A Tappo con foro di fissaggio M8 + 3
fori di fissaggio per viti (doppio sistema di
fissaggio)
Altezza esterna 2mm., Altezza Int. 28mm.
Dimensioni come sezione P095
F62A Cap with 1 central fizing hole M8 + 3
additional fizing holes (double fixing system)
External height 2mm., internal height 28mm.
Dimension: same section as P095

F62B
Componenti superiori Upper components




F62B Tappo con foro di fissaggio M6 + 3 fori
di fissaggio per viti (doppio sistema di
fissaggio)
Altezza esterna 2mm., Altezza Int. 28mm.
Dimensioni come sezione P095
F62B Cap with 1 central fizing hole M6 + 3
additional fizing holes (double fixing system)
External height 2mm., internal height 28mm.
Dimension: same section as P095

P095
Profilo centrale Profile




Profilo
P095: Profilo a sezione triangolare
45x45mm (lato lungo 63mm.).
Profile:
P095: Triangular profile,
section 45x45mm. (long side 63mm.).

F68
Componenti inferiori Lower components




F68 Flangia con 4 fori di fissaggio,
Altezza Ext. 5mm., Altezza Int. 40mm.,
Dimensioni 52x52mm.
F68 Fixing Plate with 4 fixing holes
External Height 5mm., Internal height 40mm.
Dimension 52x52mm.

F62A
Componenti inferiori Lower components



F62A Tappo con foro di fissaggio M8 + 3 fori di
fissaggio per viti (doppio sistema di fissaggio)
Altezza esterna 2mm., Altezza Int. 28mm.
Dimensioni come sezione P095
F62A Cap with 1 central fizing hole M8 + 3 additio-
nal fizing holes (double fixing system)
External height 2mm., internal height 28mm.
Dimension: same section as P095

F62B
Componenti inferiori Lower components



F62B Tappo con foro di fissaggio M6 + 3 fori di
fissaggio per viti (doppio sistema di fissaggio)
Altezza esterna 2mm., Altezza Int. 26mm.
Dimensioni come sezione P095
F62B Cap with 1 central fizing hole M6 + 3 additio-
nal fizing holes (double fixing system)
External height 2mm., internal height 26mm.
Dimension: same section as P095

Indice

Index



Indice

Index



Piedini per mobile sistema telaio
Furniture feet frame system



01936
system 12



01932
system 14



01930
system 20



01920
system 24



1910
system 28



P095
system 32



P438
system 36

Piedini per mobile
Furniture feet



01940 40



01938 40



01934 42



01928 44



01926 46



01924 48



01922 50



01918 52



01916 54



01914 56



01912 58



01899 60



01897 61



01895 62



01890 62



01482 64



01482T05 64



01484 64



01488 66



01453 68



01452 68



01488 70



01446 72



01436 74




01445 75



01442 75



01494 76

	01492	76		01464T1	84		01480	91
	01471	77		01479	86		01480T1	91
	01461	77		01458T1	86		01476	92
	01451	78		01441	86		01476T1	92
	01469T1	78		01408	87		01475	93
	01469T1	78		01402	87		01475T1	93
	01880	81		01435	87		01470	94
	01486	81		01468T1	89		01466	94
	01485	81		01498	89		01464	95
	01455	82		01496	89		01460	95
	01450	82		01495	90		01440	96
	01500	84		01490	90		01430	96

	01412	97		P095	113
	01411	98	Distanziatori Shelf supports		
	01410	99		P351	116
Piedi, altezza a richiesta Legs, height by request				P244	118
	P438	102		P320	119
	P351 system	104		P194	120
	P351	105		P095	121
	P322	106			
	P320	107			
	P244	108			
	P244	110			
	P194	112			

www.polimor.it

POLIMOR

Polimor srl

Via della Tecnologia
61122 Pesaro - Italia
Tel. +39.0721.482157
Fax +39.0721.481362
polimor@polimor.it

www.polimor.it

POLIMOR

Polimor srl

Via della Tecnologia
61122 Pesaro - Italia
Tel. +39.0721.482157
Fax +39.0721.481362
polimor@polimor.it