



# Polimor: nuovi materiali vestono nuove forme



## Polimor: new materials dress new shapes

### Evoluzione del prodotto e del design

Le maniglie, i pomelli, i profilati e gli accessori per l'industria del mobile non sono semplici componenti in plastica: nuovi materiali vestono la materia di base che viene così trasformata e nuovamente interpretata. Polimor, azienda leader nel settore, propone numerose soluzioni di complementi d'arredo frutto di un'avanzata ricerca tecnologica e di una costante e incessante spinta all'innovazione che garantisce la conformità ai più alti standard qualitativi.

La nuova collezione Polimor dà una risposta esauriente a qualsiasi esigenza di arredamento, perchè propone un design elegante, versatile e di tendenza, unito alla ricercatezza estetica delle forme e dei materiali. Per uno stile che va oltre la materia.

### Design and product in evolution


Handles, knobs, profiles and accessories for the furniture industry are more than just a piece of plastic: new materials are used to cover the basic part, giving it a brand new look. Polimor, a leading company in such area, designs a wide range of furnishing accessories, all of which are the result of high tech research programmes and an ongoing commitment to innovation. All its products conform to the highest quality standards and the new collection provides the perfect solution to all possible furnishing needs, as its elegant, versatile, contemporary design is backed by a polished sense of shape and content: style which goes beyond the material.





## Le finiture Finishes

Verranno considerate anche richieste di finiture particolari.  
Requests for special finishes will be also taken into suggestion.



\* Il film può essere legno; platinato cromo;  
spazzolato; cromo lucido. Verranno considerate anche  
richieste di finiture particolari.  
\* The film can be: wood; mat chrome; brushed; bright  
chrome. Request for special colours will be taken in  
consideration.

**Articoli / F:** gli articoli indicati con la lettera "F",  
sono le maniglie e i pomelli disponibili esclusivamente  
nella versione per viti autofilettanti.  
Gli articoli (senza lettera F) sono per viti M4 (metriche).  
A richiesta potremmo prendere inoltre in considerazione  
la versione per viti autofilettanti.  
\* F Articles: The articles, handles and knobs, with "F"  
letter are only available for self-threading screw.  
The articles without "F" letter are only for metric (M4)  
screw. By request, we could also take in consideration the  
self-tapping screws version.

## Certifica la qualità, anticipa il futuro!

### Polimor & produzione

A garanzia del costante impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e nella ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e fornitori, POLIMOR s.r.l. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dall'ente certificatore TÜV.

### Polimor & ambiente

La difesa dell'ambiente è oggi un argomento di vitale importanza. La normativa internazionale UNI EN ISO 14001 è il più diffuso strumento volontario di gestione ambientale destinato alla prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività aziendali. POLIMOR s.r.l., con l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata da TÜV, conferma la propria filosofia aziendale, garantendo rispetto per l'ambiente ed eco-sostenibilità, attraverso un controllo delle cause e degli effetti ambientali correlate alle proprie attività produttive.

### Polimor & sicurezza in ambiente di lavoro

La certificazione OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

### Attraverso questa certificazione, rilasciata da TÜV, POLIMOR può:

- 1) garantire il rispetto della norma alla salute dei lavoratori e di conseguenza accrescere i livelli di sicurezza;
- 2) garantire un approccio sistemico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni ed incidenti;
- 3) migliorare l'immagine aziendale verso il cliente esterno e gli stakeholders garantendo maggior affidabilità nella gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, secondo un modello organizzativo riconosciuto a livello internazionale.



## Certify the quality, advance the future!

### Polimor and production

Polimor has achieved the UNI EN ISO 9001:2008 issued by TÜV as a warranty of constant commitment to achieve the quality targets and in search of mutual satisfaction with customers and suppliers

### Polimor and the environment

The protection of the environment is today an issue of crucial importance. The UNI EN ISO 14001 international regulation is the most widespread and intentional instrument of environment management used for the prevention and reduction of environmental impact coming from companies. Polimor, with the achievement of the UNI EN ISO 14001:2004 certification, issued by TÜV confirms its own company philosophy, granting respect for the environment and eco-sustainability, through a control of the environmental cause and effect related to its own productive activities.

### Polimor and safety in working environment

The OHSAS 18001:2007 certification (occupational Health and Safety Assessment Series) certifies the voluntary application of a method allowing to grant an adequate control in terms of the workers' safety and health, besides the respect of compulsory regulations.

### Through this certification issued by TÜV, Polimor can:

- 1) Guarantee the respect for the regulation of workers' health and consequently increase the safety levels
- 2) Guarantee a systemic and prearranged approach to the emergencies coming from injuries and accidents
- 3) Improve the company image towards the customer and the stakeholders, granting a higher reliability in the management of risks, related to the workers' health and safety, according to an organizational model internationally acknowledged.



**Maniglie con sistema integrato**  
Handles with integrated system




## Maniglie con sistema integrato


### Handles with integrated profile

**P387 SYSTEM**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| materiale / raw material           | ABS                      |
| alt. / height                      | 28,8 mm.                 |
| larghezza maschio / male width     | 3 mm.                    |
| altezza maschio / male height      | 12 mm.                   |
| Spessore Pannello / door thickness | 18 mm.                   |
| lunghezza / length                 | a richiesta / by request |



sistema composto da: profilo maniglia P387 + tappi A387T1  
system built with: handle profile P387 + caps A387T1



sistema composto da: profilo maniglia P387 + tappo A387T1  
system built with: handle profile P387 + cap A387T1


**POLIMOR**

## Maniglie con sistema integrato - Esempi di applicazione

### Handles with integrated profile - Application examples

**POLIMOR**

P387 SYSTEM




Questo sistema consente un'elevata variabilità di forme e finiture, soddisfacendo ogni esigenza estetica. **Profilo Maniglia P387**, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta), nobilitato legno.

**Elemento di chiusura A387T1**, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta).

This system allows a wide range of shapes and finishes, satisfying all aesthetic needs. **Handle Profile P387** - available finishes: bright chrome, lacquered (colour at call), covered with film, standard wood colours.

**Closing unit A387T1** - available finishes: bright chrome, brushed chrome, lacquered (colour at call).

ESEMPI DI APPLICAZIONE **AMBIENTE NOTTE** / APPLICATION EXAMPLES **NIGHT AMBIENT**



ESEMPI DI APPLICAZIONE  
**AMBIENTE NOTTE**

APPLICATION EXAMPLES  
**NIGHT AMBIENT**



ESEMPI DI APPLICAZIONE  
**AMBIENTE GIORNO**

APPLICATION EXAMPLES  
**DAY AMBIENT**




## Maniglie con sistema integrato

Handles with integrated profile

**M1933 SYSTEM**


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| materiale / raw material | ABS+PVC                  |
| interasse / cd           | 96 mm.                   |
| largh. / width           | 20 mm.                   |
| lungh. / length          | a richiesta / by request |
| alt. / height            | 26,6 mm.                 |



sistema composto da: maniglia M1933T1 + profilo P412 + tappo A412  
system built with: handle M1933T1 profile + P412 + cap A412

**M1933**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 96 mm.   |
| largh. / width           | 20 mm.   |
| lungh. / length          | 233 mm.  |
| alt. / height            | 26,6 mm. |




**POLIMOR**



## Maniglie con sistema integrato - Esempi di applicazione

### Handles with integrated profile - Application examples

#### M1933 SYSTEM



Questo sistema consente un'elevata variabilità di forme e finiture, soddisfacendo ogni esigenza estetica. Maniglia M1933, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta).

Profilo P412, finiture disponibili: nobilitato legno standard, cromo lucido, cromo satinato.

Elemento di chiusura A412, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta), nobilitato legno.

Per il profilo è previsto il fissaggio con bi-adesivo, quindi è perfettamente adattabile ad ogni superficie.

This system allows a wide range of shapes and finishes, satisfying all aesthetical needs. Handle M1933 - available finishes: bright chrome, lacquered (colour at call)

Profile P412 - available finishes: covered with film, standard wood colours, bright chrome, brushed chrome

Closing unit A412 - available finishes: bright chrome, brushed chrome, lacquered (colour at call), covered with film, standard wood colours

The profile is intended to be stuck with double-sided, self-adhesive foil, as a result, it should be perfectly adaptable to all kind of surface.

#### ESEMPI DI APPLICAZIONE AMBIENTE NOTTE / APPLICATION EXAMPLES NIGHT AMBIENT




#### ESEMPI DI APPLICAZIONE AMBIENTE NOTTE

#### APPLICATION EXAMPLES NIGHT AMBIENT



#### ESEMPI DI APPLICAZIONE AMBIENTE GIORNO

#### APPLICATION EXAMPLES DAY AMBIENT




## Maniglie con sistema integrato

### Handles with integrated profile

#### M1890 SYSTEM CA



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| materiale / raw material | ABS+PVC                  |
| interasse / cd           | 256 mm.                  |
| largh. / width           | 10 mm.                   |
| lungh. / length          | a richiesta / by request |
| alt. / height            | 36,5 mm.                 |
| Solo autofiletto         |                          |
| Only self-tapping        |                          |



sistema composto da: maniglia M1890B/F.CA + profilo P398 + tappo A398  
system built with: handle M1890B/F.CA + profile P398 + cap A398

#### M1890 SYSTEM A

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| materiale / raw material | ABS + PVC                |
| interasse / cd           | 256 mm.                  |
| largh. / width           | 10 mm.                   |
| lungh. / length          | a richiesta / by request |
| alt. / height            | 36,5 mm.                 |
| Solo autofiletto         |                          |
| Only self-tapping        |                          |



sistema composto da: maniglia M1890B/F.A + 2 profili P398 + 2 tappi A398  
system built with: handle M1890B/F.A + 2 profiles P398 + 2 caps A398


POLIMOR

## Maniglie con sistema integrato - Esempi di applicazione


### Handles with integrated profile - Application examples

**POLIMOR**


M1890/F SYSTEM CA



M1890/F SYSTEM A



ESEMPI DI APPLICAZIONE AMBIENTE NOTTE / APPLICATION EXAMPLES NIGHT AMBIENT



Questo sistema consente un'elevata variabilità di forme e finiture, soddisfacendo ogni esigenza estetica.

Maniglia M1890A/M1890CA, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta).

Profilo P396, finiture disponibili: nobilitato legno standard, cromo lucido, cromo satinato.

Elemento di chiusura A396, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta), nobilitato legno.

This system allows a wide range of shapes and finishes, satisfying all aesthetic needs.

Handle M1890A / M1890CA - available finishes: bright chrome, lacquered (colour at call)

Profile P396 - available finishes: covered with film, standard wood colours, bright chrome, brushed chrome

Closing unit A396 - available finishes: bright chrome, brushed chrome, lacquered (colour at call), covered with film, standard wood colours

ESEMPI DI APPLICAZIONE  
AMBIENTE GIORNO

APPLICATION EXAMPLES  
DAY AMBIENT



ESEMPI DI APPLICAZIONE  
AMBIENTE GIORNO

APPLICATION EXAMPLES  
DAY AMBIENT





## Maniglie con sistema integrato


### Handles with integrated profile

**POLIMOR**

**M1890/F - 429**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 256 mm. |
| largh. / width           | 13 mm.  |
| lungh. / length          | 429 mm. |
| alt. / height            | 37 mm.  |


Solo autofiletto  
Only self-tapping



**M1890/F - 904**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| materiale / raw material | ABS               |
| interasse / cd           | 256/448 / 832 mm. |
| largh. / width           | 13 mm.            |
| lungh. / length          | 904 mm.           |
| alt. / height            | 37 mm.            |

Solo autofiletto  
Only self-tapping




sistema composto da: maniglia M1890B/F + aste M1890I\_T1/F  
system built with: handle M1890B/F + bars M1890I\_T1/F

**M1890/F - 493**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| materiale / raw material | ABS           |
| interasse / cd           | 256 / 384 mm. |
| largh. / width           | 13 mm.        |
| lungh. / length          | 493 mm.       |
| alt. / height            | 37 mm.        |


Solo autofiletto  
Only self-tapping



**M1890/F - 1037**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| materiale / raw material | ABS               |
| interasse / cd           | 256/448 / 960 mm. |
| largh. / width           | 13 mm.            |
| lungh. / length          | 1037 mm.          |
| alt. / height            | 37 mm.            |

Solo autofiletto  
Only self-tapping




sistema composto da: maniglia M1890B/F + aste M1890I\_T2/F  
system built with: handle M1890B/F + bars M1890I\_T2/F

## Maniglie con sistema integrato

Handles with integrated profile

**M1728 SYSTEM**


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| materiale / raw material | ABS+PVC                  |
| interasse / cd           | 32 mm.                   |
| largh. / width           | 33 mm.                   |
| lungh. / length          | a richiesta / by request |
| alt. / height            | 22 mm.                   |



sistema composto da: maniglia M1728T1+ profilo P388+ tappo A388  
system built with: handle M1728T1 profile + P388 + cap A388

**M1728**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 32 mm.   |
| largh. / width           | 33,5 mm. |
| lungh. / length          | 127 mm.  |
| alt. / height            | 22 mm.   |




**POLIMOR**

## Maniglie con sistema integrato - Esempi di applicazione

### Handles with integrated profile - Application examples

**POLIMOR**

M1728 SYSTEM



Questo sistema consente un'elevata variabilità di forme e finiture, soddisfacendo ogni esigenza estetica. Maniglia M1728, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta).

Profilo P388, finiture disponibili: nobilitato legno standard, cromo lucido, cromo satinato.

Elemento di chiusura A388, finiture disponibili: cromo lucido, cromo satinato, verniciata (colore a richiesta), nobilitato legno.

Per il profilo è previsto il fissaggio con bi-adesivo, quindi è perfettamente adattabile ad ogni superficie.

This system allows a wide range of shapes and finishes, satisfying all aesthetical needs. Handle M1728 - available finishes: bright chrome, lacquered (colour at call)


Profile P388 - available finishes: covered with film, standard wood colours, bright chrome, brushed chrome

Closing unit A388 - available finishes: bright chrome, brushed chrome, lacquered (colour at call), covered with film, standard wood colours

The profile is intended to be stuck with double-sided, self-adhesive foil, as a result, it should be perfectly adaptable to all kind of surface.

ESEMPI DI APPLICAZIONE  
**AMBIENTE NOTTE**

APPLICATION EXAMPLES  
**NIGHT AMBIENT**



ESEMPI DI APPLICAZIONE **AMBIENTE NOTTE** / APPLICATION EXAMPLES **NIGHT AMBIENT**



ESEMPI DI APPLICAZIONE  
**AMBIENTE GIORNO**

APPLICATION EXAMPLES  
**DAY AMBIENT**




## Maniglie con sistema integrato

### Handles with integrated profile

M1716 SYSTEM


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| materiale / raw material | ABS+PVC                  |
| interasse / cd           | 64 mm.                   |
| largh. / width           | 33 mm.                   |
| lungh. / length          | a richiesta / by request |
| alt. / height            | 24 mm.                   |



sistema composto da: maniglia M1716T1+ profilo P388+ tappo A388  
system built with: handle M1716T1 profile + P388 + cap A388

M1716

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 64 mm.  |
| largh. / width           | 33 mm.  |
| lungh. / length          | 145 mm. |
| alt. / height            | 24 mm.  |




POLIMOR



## Maniglie con sistema integrato - Esempi di applicazione

### Handles with integrated profile - Application examples

#### M1716 SYSTEM



Questo sistema consente un'elevata variabilità di forme e finiture, soddisfacendo ogni esigenza estetica.  
**Maniglia M1716**, finiture disponibili: cromo lucido, cromo spazzolato, verniciata (colore a richiesta)

**Profilo P388**, finiture disponibili: nobilitato legno standard, cromo lucido, cromo spazzolato

**Elemento di chiusura A388**, finiture disponibili: cromo lucido, cromo spazzolato, verniciata (colore a richiesta), nobilitato legno

Per il profilo è previsto il fissaggio con bi-adesivo, quindi è perfettamente adattabile ad ogni superficie.

This system allows a wide range of shapes and finishes, satisfying all aesthetical needs.  
**Handle M1716** - available finishes: bright chrome, brushed chrome, lacquered (colour at call)

**Profile P388** - available finishes: covered with film, standard wood colours, bright chrome, brushed chrome

**Closing unit A388** - available finishes: bright chrome, brushed chrome, lacquered (colour at call), covered with film, standard wood colours


The profile is intended to be stuck with double-sided, self-adhesive foil, as a result, it should be perfectly adaptable to all kind of surface

#### ESEMPI DI APPLICAZIONE AMBIENTE NOTTE / APPLICATION EXAMPLES NIGHT AMBIENT



#### ESEMPI DI APPLICAZIONE AMBIENTE BAGNO

#### APPLICATION EXAMPLES BATHROOM AMBIENT



#### ESEMPI DI APPLICAZIONE AMBIENTE GIORNO

#### APPLICATION EXAMPLES DAY AMBIENT






**Maniglie interasse a richiesta**  
Handles with centre distance  
by request

## Maniglie interasse a richiesta

### Handles with centre distance by request

**POLIMOR**


|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1926 / F</b>                   | materiale / raw material | ABS                      |
|                                    | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|                                    | largh. / width           | 35 mm.                   |
|                                    | lungh. / length          | a richiesta / by request |
|                                    | alt. / height            | 23 mm.                   |
| Solo autofiletto                   |                          |                          |
| Only self-tapping                  |                          |                          |
| Fissaggio direttamente nel profilo |                          |                          |
| Fixing in the profile              |                          |                          |



particolare / detail




|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1795</b> | materiale / raw material | ABS+PVC                  |
|              | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|              | largh. / width           | 20,5 mm.                 |
|              | lungh. / length          | int + 10 mm.             |
|              | alt. / height            | 20,5 mm.                 |



particolare / detail




|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1927 / F</b>                   | materiale / raw material | ABS                      |
|                                    | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|                                    | largh. / width           | 35 mm.                   |
|                                    | lungh. / length          | a richiesta / by request |
|                                    | alt. / height            | 23 mm.                   |
| Solo autofiletto                   |                          |                          |
| Only self-tapping                  |                          |                          |
| Fissaggio direttamente nel profilo |                          |                          |
| Fixing in the profile              |                          |                          |



particolare / detail



|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1620 / F</b>                   | materiale / raw material | ABS + PVC                |
|                                    | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|                                    | largh. / width           | 20 mm.                   |
|                                    | lungh. / length          | int + 34 mm.             |
|                                    | alt. / height            | 17,5 mm.                 |
| Solo autofiletto                   |                          |                          |
| Only self-tapping                  |                          |                          |
| Fissaggio direttamente nel profilo |                          |                          |
| Fixing in the profile              |                          |                          |



particolare / detail








## Maniglie interasse a richiesta

### Handles with centre distance by request

|                                                             |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1685 / F</b>                                            | materiale / raw material | ABS+PVC                  |
|                                                             | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|                                                             | largh. / width           | 23,7 mm.                 |
|                                                             | lungh. / length          | a richiesta / by request |
|                                                             | alt. / height            | 11,3 mm.                 |
| Solo autofiletto<br>Only self-tapping                       |                          |                          |
| Fissaggio direttamente nel profilo<br>Fixing in the profile |                          |                          |



|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1684</b> | materiale / raw material | ABS + PVC                |
|              | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|              | largh. / width           | 11 mm.                   |
|              | lungh. / length          | int + 11 mm.             |
|              | alt. / height            | 23,5 mm.                 |



**POLIMOR**





## Maniglie interasse a richiesta

### Handles with centre distance by request

**POLIMOR**


|                                                             |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1561 / F</b>                                            | materiale / raw material | ABS + PVC                |
|                                                             | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|                                                             | largh. / width           | 45,5 mm.                 |
|                                                             | lungh. / length          | a richiesta / by request |
|                                                             | alt. / height            | 18 mm.                   |
| Solo autofiletto<br>Only self-tapping                       |                          |                          |
| Fissaggio direttamente nel profilo<br>Fixing in the profile |                          |                          |




particolare / detail




Fissaggio nel profilo  
Fixing in the profile



|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1563</b> | materiale / raw material | ABS + PVC                |
|              | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|              | largh. / width           | 33 mm.                   |
|              | lungh. / length          | int + 16 mm.             |
|              | alt. / height            | 26 mm.                   |



|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1562</b> | materiale / raw material | ABS + PVC                |
|              | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|              | largh. / width           | 45,5 mm.                 |
|              | lungh. / length          | int + 16 mm.             |
|              | alt. / height            | 18 mm.                   |




|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>M1394</b> | materiale / raw material | ABS + PVC                |
|              | interasse / cd           | a richiesta / by request |
|              | largh. / width           | 14,5 mm.                 |
|              | lungh. / length          | int + 13 mm.             |
|              | alt. / height            | 22 mm.                   |





## Maniglie Handles


|                   |                          |                                                                                   |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M2023 / F</b>  | materiale / raw material | ABS                                                                               |
|                   | interasse / cd           | 128 mm.                                                                           |
|                   | largh. / width           | 9 mm.                                                                             |
|                   | lungh. / length          | 143 mm.                                                                           |
|                   | alt. / height            | 30 mm.                                                                            |
| Solo autofiletto  |                          |  |
| Only self-tapping |                          |                                                                                   |





|                   |                          |                                                                                     |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M2018 / F</b>  | materiale / raw material | ABS                                                                                 |
|                   | interasse / cd           | 128 mm.                                                                             |
|                   | largh. / width           | 10 mm.                                                                              |
|                   | lungh. / length          | 139 mm.                                                                             |
|                   | alt. / height            | 29 mm.                                                                              |
| Solo autofiletto  |                          |  |
| Only self-tapping |                          |                                                                                     |



|                   |                          |                                                                                    |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M2020 / F</b>  | materiale / raw material | ABS                                                                                |
|                   | interasse / cd           | 128 mm.                                                                            |
|                   | largh. / width           | 10,5 mm.                                                                           |
|                   | lungh. / length          | 138 mm.                                                                            |
|                   | alt. / height            | 31 mm.                                                                             |
| Solo autofiletto  |                          |  |
| Only self-tapping |                          |                                                                                    |





|                   |                          |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M2015 / F</b>  | materiale / raw material | ABS                                                                                  |
|                   | interasse / cd           | 128 mm.                                                                              |
|                   | largh. / width           | 14,5 mm.                                                                             |
|                   | lungh. / length          | 144,5 mm.                                                                            |
|                   | alt. / height            | 25,5 mm.                                                                             |
| Solo autofiletto  |                          |  |
| Only self-tapping |                          |                                                                                      |



Maniglie Handles

M2000 / F

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| materiale / raw material              | ABS         |
| interasse / cd                        | 128/160 mm. |
| largh. / width                        | 16 mm.      |
| lungh. / length                       | 210 mm.     |
| alt. / height                         | 17 mm.      |
| Solo autofiletto<br>Only self-tapping |             |








## Maniglie Handles

**POLIMOR**


|                                       |                          |           |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1988 / F</b>                      | materiale / raw material | ABS       |
|                                       | interasse / cd           | 288 mm.   |
|                                       | largh. / width           | 14,5 mm.  |
|                                       | lungh. / length          | 301,3 mm. |
|                                       | alt. / height            | 35 mm.    |
| Solo autofiletto<br>Only self-tapping |                          |           |



|                                       |                          |          |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| <b>M1987 / F</b>                      | materiale / raw material | ABS      |
|                                       | interasse / cd           | 96 mm.   |
|                                       | largh. / width           | 14,5 mm. |
|                                       | lungh. / length          | 109 mm.  |
|                                       | alt. / height            | 33 mm.   |
| Solo autofiletto<br>Only self-tapping |                          |          |




|                                       |                          |           |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1986 / F</b>                      | materiale / raw material | ABS       |
|                                       | interasse / cd           | 160 mm.   |
|                                       | largh. / width           | 14,5 mm.  |
|                                       | lungh. / length          | 173,3 mm. |
|                                       | alt. / height            | 33 mm.    |
| Solo autofiletto<br>Only self-tapping |                          |           |




## Maniglie Handles

|                   |                          |                                                                                   |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1995 / F</b>  | materiale / raw material | ABS                                                                               |
|                   | interasse / cd           | 128 mm.                                                                           |
|                   | largh. / width           | 62 mm.                                                                            |
|                   | lungh. / length          | 170 mm.                                                                           |
|                   | alt. / height            | 22,5 mm.                                                                          |
| Solo autofiletto  |                          |  |
| Only self-tapping |                          |                                                                                   |




|              |                          |         |
|--------------|--------------------------|---------|
| <b>M1937</b> | materiale / raw material | ABS     |
|              | interasse / cd           | 96 mm.  |
|              | largh. / width           | 60 mm.  |
|              | lungh. / length          | 140 mm. |
|              | alt. / height            | 22 mm.  |




**POLIMOR**




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1960</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 16 mm.   |
|              | largh. / width           | 82,6 mm. |
|              | lungh. / length          | 82,6 mm. |
|              | alt. / height            | 20 mm.   |




|                  |                                       |           |
|------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>M1923 / F</b> | materiale / raw material              | ABS       |
|                  | interasse / cd                        | 128 mm.   |
|                  | largh. / width                        | 10,2 mm.  |
|                  | lungh. / length                       | 138,2 mm. |
|                  | alt. / height                         | 34,7 mm.  |
|                  | Solo autofiletto<br>Only self-tapping |           |




|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1930</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 128 mm.   |
|              | largh. / width           | 20 mm.    |
|              | lungh. / length          | 183,5 mm. |
|              | alt. / height            | 28 mm.    |



|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1900</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 192 mm.   |
|              | largh. / width           | 44,5 mm.  |
|              | lungh. / length          | 260,5 mm. |
|              | alt. / height            | 20 mm.    |





|                   |                          |                                                                                   |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M 1906 / F</b> | materiale / raw material | ABS                                                                               |
|                   | interasse / cd           | 160 mm.                                                                           |
|                   | largh. / width           | 25,9 mm.                                                                          |
|                   | lungh. / length          | 180,6 mm.                                                                         |
|                   | alt. / height            | 24,5 mm.                                                                          |
| Solo autofiletto  |                          |  |
| Only self-tapping |                          |                                                                                   |








|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1895</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 64 mm.   |
|              | largh. / width           | 9 mm.    |
|              | lungh. / length          | 90,8 mm. |
|              | alt. / height            | 26 mm.   |



|                  |                          |         |
|------------------|--------------------------|---------|
| <b>M1856 / F</b> | materiale / raw material | ABS     |
|                  | interasse / cd           | 320 mm. |
|                  | largh. / width           | 35 mm.  |
|                  | lungh. / length          | 365 mm. |
|                  | alt. / height            | 22 mm.  |




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1862</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 128 mm.  |
|              | largh. / width           | 25 mm.   |
|              | lungh. / length          | 157 mm.  |
|              | alt. / height            | 29,5 mm. |




## Maniglie Handles

POLIMOR

|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1859</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 45 mm.   |
|              | lungh. / length          | 93 mm.   |
|              | alt. / height            | 25,5 mm. |




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1858</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 45 mm.   |
|              | lungh. / length          | 93 mm.   |
|              | alt. / height            | 24,5 mm. |





## Maniglie Handles

|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1853</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 64 mm.   |
|              | largh. / width           | 53,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 99,5 mm. |
|              | alt. / height            | 22 mm.   |




|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1835</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 96 mm.    |
|              | largh. / width           | 20 mm.    |
|              | lungh. / length          | 135,8 mm. |
|              | alt. / height            | 28,8 mm.  |




## Maniglie Handles

|              |                          |         |
|--------------|--------------------------|---------|
| <b>M1866</b> | materiale / raw material | ABS     |
|              | interasse / cd           | 96 mm.  |
|              | largh. / width           | 17 mm.  |
|              | lungh. / length          | 132 mm. |
|              | alt. / height            | 24 mm.  |



|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1850</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 128 mm.   |
|              | largh. / width           | 12,5 mm.  |
|              | lungh. / length          | 156,5 mm. |
|              | alt. / height            | 27 mm.    |





**POLIMOR**







|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1845</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 46,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 46 mm.   |
|              | alt. / height            | 26,5 mm. |




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1846</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 46,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 46 mm.   |
|              | alt. / height            | 26,5 mm. |




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1830</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 128 mm.  |
|              | largh. / width           | 26 mm.   |
|              | lungh. / length          | 141 mm.  |
|              | alt. / height            | 31,5 mm. |




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1818</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 256 mm.  |
|              | largh. / width           | 12,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 268 mm.  |
|              | alt. / height            | 22 mm.   |



|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1816</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 96 mm.   |
|              | largh. / width           | 12,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 108 mm.  |
|              | alt. / height            | 22 mm.   |




|              |                          |             |
|--------------|--------------------------|-------------|
| <b>M1810</b> | materiale / raw material | ABS         |
|              | interasse / cd           | 160-192 mm. |
|              | largh. / width           | 19 mm.      |
|              | lungh. / length          | 256 mm.     |
|              | alt. / height            | 25 mm.      |
|              | Doppio interasse         |             |
|              | Double centre distance   |             |




## Maniglie Handles

|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1814</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 96 mm.   |
|              | largh. / width           | 73,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 130 mm.  |
|              | alt. / height            | 27,5 mm. |



|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1812</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 96 mm.   |
|              | largh. / width           | 9,5 mm.  |
|              | lungh. / length          | 106 mm.  |
|              | alt. / height            | 19,5 mm. |




**POLIMOR**





**M1806**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| materiale / raw material | ABS    |
| interasse / cd           | 32 mm. |
| largh. / width           | 53 mm. |
| lungh. / length          | 53 mm. |
| alt. / height            | 18 mm. |




**M1804**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| materiale / raw material | ABS    |
| interasse / cd           | 32 mm. |
| largh. / width           | 53 mm. |
| lungh. / length          | 53 mm. |
| alt. / height            | 18 mm. |




**M1805**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| materiale / raw material | ABS    |
| interasse / cd           | 32 mm. |
| largh. / width           | 53 mm. |
| lungh. / length          | 53 mm. |
| alt. / height            | 18 mm. |



**M1803**



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| materiale / raw material | ABS    |
| interasse / cd           | 32 mm. |
| largh. / width           | 53 mm. |
| lungh. / length          | 53 mm. |
| alt. / height            | 18 mm. |






**M1792**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 160 mm.  |
| largh. / width           | 22,5 mm. |
| lungh. / length          | 227 mm.  |
| alt. / height            | 25,5 mm. |




**M1790**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 96 mm.   |
| largh. / width           | 22,5 mm. |
| lungh. / length          | 163 mm.  |
| alt. / height            | 25,5 mm. |




**M1755**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 96 mm.   |
| largh. / width           | 30,5 mm. |
| lungh. / length          | 180 mm.  |
| alt. / height            | 29 mm.   |




**M1753**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 64 mm.   |
| largh. / width           | 80 mm.   |
| lungh. / length          | 80 mm.   |
| alt. / height            | 19,5 mm. |




**M1750**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS       |
| interasse / cd           | 32/64 mm. |
| obliquo / oblique        | 64 mm.    |
| largh. / width           | 86,5 mm.  |
| lungh. / length          | 104,5 mm. |
| alt. / height            | 27,5 mm.  |




**M1745**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 96 mm.   |
| largh. / width           | 24,5 mm. |
| lungh. / length          | 152 mm.  |
| alt. / height            | 24,5 mm. |




**M1736**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 160 mm. |
| largh. / width           | 10 mm.  |
| lungh. / length          | 203 mm. |
| alt. / height            | 33 mm.  |





**M1735**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 128 mm. |
| largh. / width           | 10 mm.  |
| lungh. / length          | 171 mm. |
| alt. / height            | 33 mm.  |




## Maniglie Handles


|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1732</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 96 mm.    |
|              | largh. / width           | 21 mm.    |
|              | lungh. / length          | 155,5 mm. |
|              | alt. / height            | 23,5 mm.  |



|              |                               |         |
|--------------|-------------------------------|---------|
| <b>M1730</b> | materiale / raw material      | ABS     |
|              | interasse / cd                | 128 mm. |
|              | due posizioni / two positions |         |
|              | largh. / width                | 80 mm.  |
|              | lungh. / length               | 151 mm. |
|              | alt. / height                 | 44 mm.  |




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1713</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 45 mm.   |
|              | lungh. / length          | 87,5 mm. |
|              | alt. / height            | 30,5 mm. |




particolare / detail



|              |                          |             |
|--------------|--------------------------|-------------|
| <b>M1725</b> | materiale / raw material | ABS         |
|              | interasse / cd           | 128-256 mm. |
|              | largh. / width           | 11 mm.      |
|              | lungh. / length          | 284 mm.     |
|              | alt. / height            | 30,5 mm.    |




|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1723</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 128 mm.   |
|              | largh. / width           | 10,6 mm.  |
|              | lungh. / length          | 196,8 mm. |
|              | alt. / height            | 30,5 mm.  |






|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1708</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 160 mm.   |
|              | largh. / width           | 35 mm.    |
|              | lungh. / length          | 190,3 mm. |
|              | alt. / height            | 26 mm.    |




|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1705</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 0 mm.  |
|              | largh. / width           | 35 mm. |
|              | lungh. / length          | 35 mm. |
|              | alt. / height            | 26 mm. |




|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1695</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 128 mm.   |
|              | largh. / width           | 18 mm.    |
|              | lungh. / length          | 171,5 mm. |
|              | alt. / height            | 26 mm.    |



|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1690</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 36,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 69 mm.   |
|              | alt. / height            | 22 mm.   |




|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1691</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 64 mm.    |
|              | largh. / width           | 89,6 mm.  |
|              | lungh. / length          | 117,5 mm. |
|              | alt. / height            | 22 mm.    |




M1682 / T1

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 128 mm. |
| largh. / width           | 15 mm.  |
| lungh. / length          | 150 mm. |
| alt. / height            | 27 mm.  |





M1682 / T3

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 128 mm. |
| largh. / width           | 15 mm.  |
| lungh. / length          | 150 mm. |
| alt. / height            | 27 mm.  |




M1682 / T2

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 128 mm. |
| largh. / width           | 15 mm.  |
| lungh. / length          | 150 mm. |
| alt. / height            | 27 mm.  |



M1680

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 128 mm. |
| largh. / width           | 15 mm.  |
| lungh. / length          | 150 mm. |
| alt. / height            | 27 mm.  |




**M1679**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 256 mm. |
| largh. / width           | 15 mm.  |
| lungh. / length          | 278 mm. |
| alt. / height            | 27 mm.  |




**M1678**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 128 mm. |
| largh. / width           | 15 mm.  |
| lungh. / length          | 150 mm. |
| alt. / height            | 27 mm.  |




**M1676/128-160**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| materiale / raw material                   | ABS         |
| interasse / cd                             | 128/160 mm. |
| largh. / width                             | 9,35 mm.    |
| lungh. / length                            | 171 mm.     |
| alt. / height                              | 31 mm.      |
| Doppio interasse<br>Double centre distance |             |




**M1673**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS       |
| interasse / cd           | 128 mm.   |
| largh. / width           | 10,5 mm.  |
| lungh. / length          | 163,5 mm. |
| alt. / height            | 27 mm.    |




**M1652**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 128 mm.  |
| largh. / width           | 28 mm.   |
| lungh. / length          | 156 mm.  |
| alt. / height            | 25,5 mm. |



**M1650**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 0 mm.    |
| largh. / width           | 40 mm.   |
| lungh. / length          | 40 mm.   |
| alt. / height            | 25,5 mm. |




## Maniglie Handles

**POLIMOR**


**M1640/96-128**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| materiale / raw material | ABS        |
| interasse / cd           | 96/128 mm. |
| largh. / width           | 29 mm.     |
| lungh. / length          | 156 mm.    |
| alt. / height            | 25 mm.     |
| Doppio interasse         |            |
| Double center distance   |            |




**M1638/64-96-128**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| materiale / raw material | ABS           |
| interasse / cd           | 64/96/128 mm. |
| largh. / width           | 15 mm.        |
| lungh. / length          | 176 mm.       |
| alt. / height            | 16,8 mm.      |
| Tripla interasse         |               |
| Triple centre distance   |               |







|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1635</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 128 mm.   |
|              | largh. / width           | 31,5 mm.  |
|              | lungh. / length          | 141,5 mm. |
|              | alt. / height            | 19 mm.    |




|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1635B</b> | materiale / raw material | ABS       |
|               | interasse / cd           | 128 mm.   |
|               | largh. / width           | 31,5 mm.  |
|               | lungh. / length          | 141,5 mm. |
|               | alt. / height            | 19 mm.    |




|               |                          |          |
|---------------|--------------------------|----------|
| <b>M1632B</b> | materiale / raw material | ABS      |
|               | interasse / cd           | 32 mm.   |
|               | largh. / width           | 31,5 mm. |
|               | lungh. / length          | 45,5 mm. |
|               | alt. / height            | 19 mm.   |



|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1630</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 128 mm.  |
|              | largh. / width           | 23 mm.   |
|              | lungh. / length          | 157 mm.  |
|              | alt. / height            | 31,5 mm. |




|              |                          |         |
|--------------|--------------------------|---------|
| <b>M1616</b> | materiale / raw material | ABS     |
|              | interasse / cd           | 96 mm.  |
|              | largh. / width           | 13 mm.  |
|              | lungh. / length          | 133 mm. |
|              | alt. / height            | 22 mm.  |



particolare / detail




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1628</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 128 mm.  |
|              | largh. / width           | 50,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 179 mm.  |
|              | alt. / height            | 19 mm.   |



particolare / detail



|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1610</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 60 mm.   |
|              | lungh. / length          | 33,5 mm. |
|              | alt. / height            | 19 mm.   |



particolare / detail



M1600/F

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| materiale / raw material | ABS    |
| interasse / cd           | 32 mm. |
| largh. / width           | 19 mm. |
| lungh. / length          | 63 mm. |
| alt. / height            | 18 mm. |

Solo autofiletto  
Only self-tapping



M1602/F

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| materiale / raw material | ABS     |
| interasse / cd           | 96 mm.  |
| largh. / width           | 19 mm.  |
| lungh. / length          | 117 mm. |
| alt. / height            | 18 mm.  |

Solo autofiletto  
Only self-tapping





M1604/F/128-160

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| materiale / raw material | ABS         |
| interasse / cd           | 128/160 mm. |
| largh. / width           | 19 mm.      |
| lungh. / length          | 159 mm.     |
| alt. / height            | 18 mm.      |

Doppio interasse  
Double centre distance


Solo autofiletto  
Only self-tapping




M1606/F

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| materiale / raw material | ABS               |
| interasse / cd           | 256 (128+128) mm. |
| largh. / width           | 19 mm.            |
| lungh. / length          | 290 mm.           |
| alt. / height            | 18 mm.            |


Solo autofiletto  
Only self-tapping




|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1577</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 32 mm.   |
|              | largh. / width           | 43 mm.   |
|              | lungh. / length          | 56 mm.   |
|              | alt. / height            | 21,5 mm. |



|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1596</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 96 mm.   |
|              | largh. / width           | 70 mm.   |
|              | lungh. / length          | 140 mm.  |
|              | alt. / height            | 28,7 mm. |




|              |            |                          |                  |
|--------------|------------|--------------------------|------------------|
| <b>M1577</b> | soft touch | materiale / raw material | ABS+Soft plastic |
|              |            | interasse / cd           | 32 mm.           |
|              |            | largh. / width           | 42,7 mm.         |
|              |            | lungh. / length          | 56 mm.           |
|              |            | alt. / height            | 21,4 mm.         |






**M1574/128-160**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| materiale / raw material | ABS           |
| interasse / cd           | 128 / 160 mm. |
| largh. / width           | 10 mm.        |
| lungh. / length          | 180 mm.       |
| alt. / height            | 27 mm.        |
| Doppio interasse         |               |
| Double centre distance   |               |




**M1572**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 64 mm.   |
| largh. / width           | 10 mm.   |
| lungh. / length          | 84 mm.   |
| alt. / height            | 26,5 mm. |



**M1570** soft touch

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| materiale / raw material | ABS+Soft plastic |
| interasse / cd           | 128 mm.          |
| largh. / width           | 20 mm.           |
| lungh. / length          | 137,5 mm.        |
| alt. / height            | 28,5 mm.         |




particolare / detail



**M1568** soft touch

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| materiale / raw material | ABS+Soft plastic |
| interasse / cd           | 64 mm.           |
| largh. / width           | 20 mm.           |
| lungh. / length          | 73,5 mm.         |
| alt. / height            | 28,5 mm.         |




particolare / detail



**M1567** soft touch

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| materiale / raw material | ABS+Soft plastic |
| interasse / cd           | 32 mm.           |
| largh. / width           | 20 mm.           |
| lungh. / length          | 41 mm.           |
| alt. / height            | 28,5 mm.         |



particolare / detail




**M1560**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| materiale / raw material | ABS    |
| interasse / cd           | 0 mm.  |
| largh. / width           | 20 mm. |
| lungh. / length          | 20 mm. |
| alt. / height            | 22 mm. |




**M1555**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS       |
| interasse / cd           | 96 mm.    |
| largh. / width           | 21 mm.    |
| lungh. / length          | 131,6 mm. |
| alt. / height            | 21,7 mm.  |



**M1552** soft touch

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| materiale / raw material | ABS+Soft plastic |
| interasse / cd           | 128 mm.          |
| largh. / width           | 24,5 mm.         |
| lungh. / length          | 137,5 mm.        |
| alt. / height            | 13 mm.           |





particolare / detail




**MB1550**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| materiale / raw material | ABS    |
| interasse / cd           | 32 mm. |
| largh. / width           | 57 mm. |
| lungh. / length          | 57 mm. |
| alt. / height            | 23 mm. |




**M1532**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 96 mm.   |
| largh. / width           | 80 mm.   |
| lungh. / length          | 160 mm.  |
| alt. / height            | 23,5 mm. |




**M1528**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| materiale / raw material | ABS      |
| interasse / cd           | 32 mm.   |
| alt. / height            | 26,5 mm. |
| diametro / diameter      | 67 mm.   |



**M1523/F**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| materiale / raw material | ABS               |
| interasse / cd           | 96 mm.            |
| largh. / width           | 40 mm.            |
| lungh. / length          | 120 mm.           |
| alt. / height            | 23 mm.            |
| Solo autofiletto         | Only self-tapping |




particolare / detail




**M1525/F**


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| materiale / raw material | ABS               |
| interasse / cd           | 192 mm.           |
| largh. / width           | 40 mm.            |
| lungh. / length          | 360 mm.           |
| alt. / height            | 23 mm.            |
| Solo autofiletto         | Only self-tapping |




|              |                          |         |
|--------------|--------------------------|---------|
| <b>M1515</b> | materiale / raw material | ABS     |
|              | interasse / cd           | 64 mm.  |
|              | largh. / width           | 56 mm.  |
|              | lungh. / length          | 100 mm. |
|              | alt. / height            | 26 mm.  |




|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1514</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 32 mm. |
|              | largh. / width           | 81 mm. |
|              | lungh. / length          | 81 mm. |
|              | alt. / height            | 25 mm. |




|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1513</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 32 mm. |
|              | largh. / width           | 59 mm. |
|              | lungh. / length          | 59 mm. |
|              | alt. / height            | 25 mm. |




|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1510</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 32 mm. |
|              | largh. / width           | 52 mm. |
|              | lungh. / length          | 52 mm. |
|              | alt. / height            | 20 mm. |



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1508</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 0 mm.  |
|              | alt. / height            | 29 mm. |
|              | diametro / diameter      | 40 mm. |




|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1506</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 32 mm. |
|              | largh. / width           | 75 mm. |
|              | lungh. / length          | 75 mm. |
|              | alt. / height            | 24 mm. |







|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1496</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 0 mm.    |
|              | alt. / height            | 21,5 mm. |
|              | diametro / diameter      | 40,6 mm. |



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1493</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 64 mm. |
|              | largh. / width           | 81 mm. |
|              | lungh. / length          | 81 mm. |
|              | alt. / height            | 18 mm. |



|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>M1469</b> | materiale / raw material | ABS      |
|              | interasse / cd           | 64 mm.   |
|              | largh. / width           | 84,5 mm. |
|              | lungh. / length          | 84,5 mm. |
|              | alt. / height            | 19 mm.   |




particolare / detail



## Maniglie Handles


|              |                          |         |
|--------------|--------------------------|---------|
| <b>M1364</b> | materiale / raw material | ABS     |
|              | interasse / cd           | 160 mm. |
|              | largh. / width           | 29 mm.  |
|              | lungh. / length          | 206 mm. |
|              | alt. / height            | 19 mm.  |



particolare / detail




|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1363</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 64 mm.    |
|              | largh. / width           | 29 mm.    |
|              | lungh. / length          | 109,9 mm. |
|              | alt. / height            | 19 mm.    |



particolare / detail



|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>M1362</b> | materiale / raw material | ABS       |
|              | interasse / cd           | 64 mm.    |
|              | largh. / width           | 29 mm.    |
|              | lungh. / length          | 109,9 mm. |
|              | alt. / height            | 19 mm.    |




particolare / detail






## Maniglie Handles

|                                       |                          |         |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>M1395 / F</b>                      | materiale / raw material | ABS     |
|                                       | interasse / cd           | 128 mm. |
|                                       | largh. / width           | 15 mm.  |
|                                       | lungh. / length          | 148 mm. |
|                                       | alt. / height            | 22 mm.  |
| Solo autofiletto<br>Only self-tapping |                          |         |




|              |                          |         |
|--------------|--------------------------|---------|
| <b>M1322</b> | materiale / raw material | ABS     |
|              | interasse / cd           | 36 mm.  |
|              | largh. / width           | 32 mm.  |
|              | lungh. / length          | 131 mm. |
|              | alt. / height            | 22 mm.  |





|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1320</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | interasse / cd           | 0 mm.  |
|              | largh. / width           | 45 mm. |
|              | lungh. / length          | 45 mm. |
|              | alt. / height            | 22 mm. |



|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>M1068 soft touch</b> | materiale / raw material | ABS+Soft plastic |
|                         | interasse / cd           | 128 mm.          |
|                         | largh. / width           | 24 mm.           |
|                         | lungh. / length          | 161 mm.          |
|                         | alt. / height            | 30 mm.           |



particolare / detail




## Maniglie decorate Decorated Handles

**POLIMOR**

**M1356/T025**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 32 mm.    |
| alt. / height            | 22,5 mm.  |
| diametro / diameter      | 80 mm.    |




particolare / detail



**M1356/T030**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 32 mm.    |
| alt. / height            | 22,5 mm.  |
| diametro / diameter      | 80 mm.    |




particolare / detail



**M1356/T027**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 32 mm.    |
| alt. / height            | 22,5 mm.  |
| diametro / diameter      | 80 mm.    |




particolare / detail



**M1356/T031**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 32 mm.    |
| alt. / height            | 22,5 mm.  |
| diametro / diameter      | 80 mm.    |




particolare / detail



**M1356/T029**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 32 mm.    |
| alt. / height            | 22,5 mm.  |
| diametro / diameter      | 80 mm.    |



particolare / detail






## Maniglie decorate Decorated Handles

**POLIMOR**


**M1206/T039**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 160 mm.   |
| largh. / width           | 29 mm.    |
| lungh. / length          | 206 mm.   |
| alt. / height            | 19 mm.    |




**M1206/T040**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 160 mm.   |
| largh. / width           | 29 mm.    |
| lungh. / length          | 206 mm.   |
| alt. / height            | 19 mm.    |




**M1404B/T038**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| materiale / raw material | ABS+Decor |
| interasse / cd           | 32 mm.    |
| alt. / height            | 22,5 mm.  |
| diametro / diameter      | 80 mm.    |




## Maniglie bordo anta

Edge door handles




## Maniglie bordo anta Edge door handles


**M1985 / F** **materiale / raw material** ABS+Decor  
**interasse / cd** 160 mm.  
**largh. / width** 38 mm.  
**lungh. / length** 188 mm.  
**alt. / height** 19 mm.  
 Fissaggio nel pannello con vite per legno  
 Pannel mounting with wood screw



**M1983 / F** **materiale / raw material** ABS+Decor  
**interasse / cd** 96 mm.  
**largh. / width** 38 mm.  
**lungh. / length** 124 mm.  
**alt. / height** 19 mm.  
 Fissaggio nel pannello con vite per legno  
 Pannel mounting with wood screw



**M1980 / F** **materiale / raw material** ABS+Decor  
**interasse / cd** 32 mm.  
**largh. / width** 38 mm.  
**lungh. / length** 60 mm.  
**alt. / height** 19 mm.  
 Fissaggio nel pannello con vite per legno  
 Pannel mounting with wood screw





POLIMOR


## Maniglie bordo anta Edge door handles

**POLIMOR**


**M1973 / F** **materiale / raw material** ABS  
**interasse / cd** 32 mm.  
**largh. / width** 37 mm.  
**lungh. / length** 53 mm.  
**alt. / height** 23 mm.  
 Fissaggio nel pannello con vite per legno  
 Pannel mounting with wood screw





**M1975 / F** **materiale / raw material** ABS  
**interasse / cd** 32 mm.  
**largh. / width** 36,5 mm.  
**lungh. / length** 60 mm.  
**alt. / height** 19 mm.  
 Fissaggio nel pannello con vite per legno  
 Pannel mounting with wood screw



**M1580/F** **materiale / raw material** ABS  
**interasse / cd** 32 mm. (2 for 2 holes)  
**largh. / width** 36 mm.  
**lungh. / length** 50 mm.  
**alt. / height** 24 mm.  
 Fissaggio nel pannello con vite per legno  
 Pannel mounting with wood screw



**M1800/032/F** **materiale / raw material** ABS  
**interasse / cd** 32 mm.  
**largh. / width** 21 mm.  
**lungh. / length** 72 mm.  
**alt. / height** 43 mm.  
 Fissaggio nel pannello con vite per legno  
 Pannel mounting with wood screw



particolare / detail






## Maniglie gola Groove handles

## Maniglie gola Groove handles


**P410**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| materiale / raw material           | ABS     |
| alt. / height                      | 9,2 mm. |
| larghezza maschio / male width     | 3,2 mm. |
| altezza maschio / male height      | 8 mm.   |
| Spessore Pannello / door thickness | 18 mm.  |




**P409**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| materiale / raw material           | ABS     |
| alt. / height                      | 35 mm.  |
| larghezza maschio / male width     | 3,2 mm. |
| altezza maschio / male height      | 8 mm.   |
| Spessore Pannello / door thickness | 18 mm.  |




**P407**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| materiale / raw material           | ABS     |
| alt. / height                      | 51 mm.  |
| larghezza maschio / male width     | 3,3 mm. |
| altezza maschio / male height      | 8 mm.   |
| Spessore Pannello / door thickness | 16 mm.  |




**P387**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| materiale / raw material           | ABS      |
| alt. / height                      | 28,8 mm. |
| larghezza maschio / male width     | 3 mm.    |
| altezza maschio / male height      | 12 mm.   |
| Spessore Pannello / door thickness | 18 mm.   |



**P406**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| materiale / raw material           | ABS     |
| alt. / height                      | 36 mm.  |
| larghezza maschio / male width     | 3,3 mm. |
| altezza maschio / male height      | 8 mm.   |
| Spessore Pannello / door thickness | 16 mm.  |





## Maniglie incasso

Built in handles




## Maniglie incasso Built in handles

**POLIMOR**


|             |                          |          |
|-------------|--------------------------|----------|
| <b>M063</b> | materiale / raw material | ABS      |
|             | alt. / height            | 2 mm.    |
|             | diametro / diameter      | 39,5 mm. |
|             | diam. Foro / diameter    | 35 mm.   |

Maniglia incasso per pannello spessore 18mm  
Built-in handle panel thickness 18mm




|             |                          |          |
|-------------|--------------------------|----------|
| <b>M064</b> | materiale / raw material | ABS      |
|             | alt. / height            | 2 mm.    |
|             | diametro / diameter      | 39,5 mm. |
|             | diam. Foro / diameter    | 35 mm.   |


Maniglia incasso per pannello spessore 18mm  
Built-in handle panel thickness 18mm



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| <b>M1967</b> | materiale / raw material | ABS    |
|              | largh. / width           | 43 mm. |
|              | lungh. / length          | 43 mm. |
|              | alt. / height            | 2 mm.  |
|              | diam. Foro / diameter    | 35 mm. |



























|              |                                              |                           |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>M1710</b> | materiale / raw material                     | ABS                       |
|              | interasse / cd                               | 0 mm. 1 foro/1 hole       |
|              | largh. / width                               | 44,5 mm. esterno/external |
|              | lungh. / length                              | 133 mm. esterno/external  |
|              | alt. / height                                | 2 mm. esterno/external    |
|              | Maniglia incasso per pannello spessore 18 mm |                           |
|              | Built-in handle panel thickness 18 mm        |                           |
|              | Fissaggio nel pannello con vite per legno    |                           |
|              | Panel mounting with wood screw               |                           |



particolare / detail





|                                                                                    |             |       |                                                                                     |              |       |                                                                                     |                 |      |                                                                                       |                  |       |                                                                                       |                  |      |                                                                                       |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|    | M1806       | P 64  |    | M1728 System | P 20  |    | M1682/T2        | P 76 |    | M1620/F          | P 31  |    | M1563            | P 35 |    | M1506      | P 97  |
|    | M1805       | P 64  |    | M1728        | P 20  |    | M1682/T3        | P 77 |    | M1616            | P 85  |    | M1562            | P 34 |    | M1496      | P 98  |
|    | M1804       | P 65  |    | M1725        | P 72  |    | M1680           | P 77 |    | M1610            | P 85  |    | M1561/F          | P 34 |    | M1469      | P 98  |
|    | M1803       | P 65  |    | M1723        | P 72  |    | M1679           | P 78 |    | M1606/F          | P 87  |    | M1560            | P 93 |    | M1493      | P 99  |
|    | M1800/032/F | P 113 |    | M1716 System | P 24  |    | M1678           | P 78 |    | M1604/F 128-160  | P 86  |    | M1555            | P 93 |    | M1395/F    | P 102 |
|    | M1795       | P 31  |    | M1716        | P 24  |    | M1676 128-160   | P 78 |    | M1602/F          | P 86  |    | M1552 soft touch | P 94 |    | M1394      | P 35  |
|    | M1792       | P 66  |    | M1713        | P 71  |    | M1673           | P 79 |    | M1600/F          | P 86  |    | M1550            | P 94 |    | M1364      | P 100 |
|    | M1790       | P 66  |    | M1710        | P 123 |    | M1652           | P 79 |    | M1596            | P 89  |    | M1532            | P 94 |    | M1363      | P 100 |
|    | M1755       | P 67  |    | M1708        | P 74  |    | M1650           | P 79 |    | M1580/F          | P 112 |    | M1528            | P 95 |    | M1362      | P 100 |
|    | M1753       | P 68  |    | M1705        | P 74  |    | M1640/96-128    | P 80 |    | M1577            | P 88  |    | M1523/F          | P 95 |    | M1356/T025 | P 104 |
|  | M1750       | P 68  |  | M1695        | P 75  |  | M1638/64-96-128 | P 80 |  | M1577 soft touch | P 88  |  | M1525/F          | P 95 |  | M1356/T027 | P 104 |
|  | M1745       | P 68  |  | M1690        | P 75  |  | M1635           | P 82 |  | M1574 128-160    | P 90  |  | M1515            | P 96 |  | M1356/T029 | P 104 |
|  | M1736       | P 69  |  | M1691        | P 75  |  | M1635B          | P 82 |  | M1572            | P 90  |  | M1514            | P 96 |  | M1356/T030 | P 105 |
|  | M1735       | P 69  |  | M1685/F      | P 32  |  | M1632B          | P 82 |  | M1570 soft touch | P 92  |  | M1513            | P 96 |  | M1356/T031 | P 105 |
|  | M1732       | P 70  |  | M1684        | P 32  |  | M1630           | P 84 |  | M1568 soft touch | P 92  |  | M1510            | P 97 |  | M1322      | P 102 |
|  | M1730       | P 70  |  | M1682/T1     | P 76  |  | M1628           | P 84 |  | M1567 soft touch | P 92  |  | M1508            | P 97 |  | M1320      | P 102 |

## Indice Index



M1206/T039 | P 106



M1206/T040 | P 106



M14048/T038 | P 107



M1068 soft touch | P 103



M063 | P 122



M064 | P 122



P410 | P 116



P409 | P 116



P407 | P 118



P406 | P 118



P387 | P 119



P387 System | P 06



Polimor srl  
via della Tecnologia  
61122 Pesaro Italy  
Tel. 0721.482157  
Fax 0721.481362  
[www.polimor.it](http://www.polimor.it)  
[polimor@polimor.it](mailto:polimor@polimor.it)

**POLIMOR**